

# ***can-am***®



## **MAVERICK TRAIL E MAVERICK SPORT**

**2025**

Manuale delle specifiche del prodotto con specifiche del veicolo, accessori, parti e manutenzione

# SE LO VENDIAMO, LO GARANTIAMO.

**Garanzia limitata BRP\*** su nuovi ricambi, accessori e abbigliamento protettivo

## **Garanzia limitata 1 anno\*\***

- Ricambi e accessori originali BRP installati dall'utente o dal concessionario autorizzato BRP
- Prodotti aftermarket commercializzati attraverso BRP
- Abbigliamento protettivo

## **Garanzia limitata 4 anni\*\***

- Caschi

TUTTI I DETTAGLI PRESSO IL PROPRIO  
CONCESSIONARIO DI VEICOLI CAN-AM  
OFF-ROAD

\* Per acquisti effettuati presso un concessionario/distributore autorizzato BRP o un negozio online autorizzato BRP. Sussistono altre limitazioni: consulta la garanzia limitata o contatta il tuo concessionario autorizzato di veicoli fuoristrada Can-Am. Questa garanzia limitata potrebbe non applicarsi agli accessori installati in fabbrica e alle parti e agli accessori Evinrude.

\*\* Tranne quanto diversamente previsto o richiesto dalla legge.

**CANAMOFFROAD.COM**

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ®, TM e il logo BRP sono marchi registrati di BRP o delle sue affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. †Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. BRP si riserva il diritto di sospendere o modificare specifiche, prezzi, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Alcuni modelli mostrati potrebbero comprendere accessori opzionali. Le prestazioni del prodotto possono variare in funzione di fattori esterni. BRP consiglia un corso di formazione per tutti gli utenti di SxS. Rivolgersi al concessionario. La guida di un SxS potrebbe essere rischiosa. Non superare mai la capacità di carico di SxS. Tutti i modelli di SxS sono destinati ad essere utilizzati da conducenti di età pari o superiore a 16 anni. Leggere la guida dell'operatore. Seguire tutte le istruzioni e le disposizioni di sicurezza e osservare le leggi e le normative vigenti. Gli SxS sono destinati esclusivamente all'utilizzo fuoristrada. Non devono mai circolare su superfici asfaltate o strade pubbliche. Per garantire la sicurezza, conducente e passeggero devono sempre indossare casco, protezione per gli occhi e indumenti protettivi adeguati. Mai guidare sotto l'effetto di alcool o stupefacenti. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. Guidare sempre responsabilmente e in sicurezza. Per ulteriori dettagli, consultare un concessionario BRP autorizzato e visitare <https://can-am.brp.com/>.



# PERSONALIZZAZIONE FACILE

**1**

Seleziona il modello.

**2**

Seleziona il pacchetto.

**3**

Personalizza colore, motore e accessori (o pacchetti di accessori) per il tuo veicolo.

**4**

Fai clic su “Salva” o “Richiedi un preventivo”.



Se lo puoi sognare, lo puoi costruire. E viverlo. Creare un veicolo Can-Am su misura per le esigenze dei nostri piloti non è mai stato così facile. Scansiona il codice QR e segui la procedura descritta sopra.

**COSTRUISCI  
IL TUO ORA**

## MAVERICK



**MAVERICK TRAIL 700 T**

■ Catalyst Grey



**MAVERICK TRAIL DPS 700 T ABS**

■ Triple Black



**MAVERICK TRAIL DPS 1000 T ABS**

■ Triple Black

MOTORE	<b>Tipo di motore</b>	52 hp / 56,9 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc monocilindrico, raffreddato a liquido, convertitore catalitico	52 hp / 56,9 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc monocilindrico, raffreddato a liquido, convertitore catalitico	75 hp, Rotax® 976 cc V-twin, raffreddato a liquido, convertitore catalitico
	<b>Sistema di erogazione carburante</b>	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
	<b>Trasmissione</b>	CVT primaria pDrive con freno motore e protezione elettronica della cinghia L / H / N / R / P	CVT primaria pDrive con freno motore e protezione elettronica della cinghia L / H / N / R / P	CVT Quick Response System (QRS), ventilazione con elevato flusso d'aria e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Ridottissima L / H / N / R / P
	<b>Trazione</b>	2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok†	Modalità Turf / 2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore non bloccabile e sistema ABS	Modalità Turf / 2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore aperto e sistema ABS
	<b>Assistente di guida</b>	Controllo discesa elettronico Modalità SPORT / ECO™	Controllo discesa elettronico Modalità SPORT / ECO™	Controllo discesa elettronico Modalità SPORT / ECO™
	<b>Servosterzo</b>	N/D	Dynamic Power Steering (DPS)	Dynamic Power Steering (DPS)
SOSPENSIONI	<b>Sospensione anteriore</b>	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 25,4 cm	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 25,4 cm	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 25,4 cm
	<b>Ammortizzatori anteriori</b>	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio
	<b>Sospensione posteriore</b>	TTA con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 26,7 cm	TTA con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 26,7 cm	TTA con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 26,7 cm
	<b>Ammortizzatori posteriori</b>	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio
PNEUMATICI/ CERCHI	<b>Pneumatici anteriori e posteriori</b>	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12"	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12"	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12"
	<b>Cerchi</b>	12" in acciaio	Da 12" in alluminio pressofuso	Da 12" in alluminio pressofuso
FRENI	<b>Anteriori</b>	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
	<b>Posteriori</b>	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
DIMENSIONI/CAPACITÀ	<b>Roll-bar</b>	Struttura profilata Omologata ROPS	Struttura profilata Omologata ROPS	Struttura profilata Omologata ROPS
	<b>Peso a secco stimato*</b>	569,7 kg	576,5 kg	618,7 kg
	<b>Lung. x Larg. x Alt.</b>	300,5 x 159,6 x 175,3 cm	300,5 x 159,6 x 175,3 cm	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
	<b>Passo</b>	230,1 cm	230,1 cm	230,1 cm
	<b>Altezza da terra</b>	25,4 cm	25,4 cm	25,4 cm
	<b>Dimensioni del vano di carico</b>	136 kg	136 kg	136 kg
	<b>Capacità del vano di carico</b>	Totale: 20,2 L	Totale: 20,2 L	Totale: 20,2 L
	<b>Pianale di carico a inclinazione servoassistita</b>	680 kg	680 kg	680 kg
CARATTERISTICHE	<b>Capacità di carico sponda laterale</b>	38 L	38 L	38 L
	<b>Capacità di carico</b>	2	2	2
	<b>Indicatore</b>	Display digitale panoramico da 7,6" con tastierino	Display digitale panoramico da 7,6" con tastierino	Display digitale panoramico da 7,6" con tastierino
	<b>Batteria</b>	650 W	650 W	650 W
	<b>Alternatore</b>	Uscita CC (10 A)	Uscita CC (10 A)	Uscita CC (10 A)
	<b>Strumentazione</b>	Potenza illuminazione anteriore 110 W Luci posteriori a LED	Potenza illuminazione anteriore 110 W Luci posteriori a LED	Potenza illuminazione anteriore 110 W Luci posteriori a LED
	<b>Illuminazione</b>	N/D	N/D	N/D
	<b>Verricello</b>	Sterzo con inclinazione regolabile	Sterzo con inclinazione regolabile	Sterzo con inclinazione regolabile
<b>Sella</b>	Paraurti anteriore integrato in acciaio Piastra salvatelaio completa Parafanghi	Paraurti anteriore integrato in acciaio Piastra salvatelaio completa Parafanghi T-Net (pilota), rete normale (passeggero anteriore)	Paraurti anteriore integrato in acciaio T-Net (pilota), rete normale (passeggero anteriore) Piastra salvatelaio completa Parafanghi	
<b>Sterzo</b>	Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore, sfera per traino e connessione per rimorchio	Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore, sfera per traino e connessione per rimorchio	Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore, sfera per traino e connessione per rimorchio	

## MAVERICK



**MAVERICK SPORT DPS 1000R T ABS**

■ Triple Black



**MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ABS**

■ Triple Black

<b>MOTORE</b>	<b>Tipo di motore</b>	95 hp, Rotax® 976 cc V-twin, raffreddato a liquido, convertitore catalitico	95 hp, Rotax® 976 cc V-twin, raffreddato a liquido, convertitore catalitico
	<b>Sistema di erogazione carburante</b>	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
	<b>Trasmissione</b>	CVT Quick Response System (QRS), ventilazione con elevato flusso d'aria e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Ridottissima L / H / N / R / P	CVT Quick Response System (QRS), ventilazione con elevato flusso d'aria e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Ridottissima L / H / N / R / P
	<b>Trazione</b>	Modalità Turf / 2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore non bloccabile e sistema ABS	Modalità Turf / 2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore aperto e sistema ABS
	<b>Assistenti di guida</b>	Controllo discesa elettronico Modalità SPORT / ECO™	Controllo discesa elettronico Modalità SPORT / ECO™
	<b>Servosterzo</b>	Dynamic Power Steering (DPS)	Dynamic Power Steering (DPS)
<b>SOSPENSIONI</b>	<b>Sospensione anteriore</b>	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 29,2 cm	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 29,2 cm
	<b>Ammortizzatori anteriori</b>	SHOWA 2.0	SHOWA 2.0
	<b>Sospensione posteriore</b>	TTA con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 30,5 cm	TTA con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 30,5 cm
	<b>Ammortizzatori posteriori</b>	SHOWA 2.0	SHOWA 2.0
<b>PNEUMATICI/ CERCHI</b>	<b>Pneumatici anteriori e posteriori</b>	Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14".	Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14".
	<b>Cerchi</b>	Da 14" in alluminio pressofuso	Da 14" in alluminio pressofuso
<b>FRENI</b>	<b>Anteriori</b>	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
	<b>Posteriori</b>	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
<b>DIMENSIONI/CAPACITÀ</b>	<b>Roll-bar</b>	Struttura profilata. Omologata ROPS	Struttura profilata. Omologata ROPS
	<b>Peso a secco stimato*</b>	637,3 kg	769,7 kg
	<b>Lung. x Larg. x Alt.</b>	302,2 x 157,8 x 180,6 cm	378,4 x 157,8 x 206,2 cm
	<b>Passo</b>	230,1 cm	306,3 cm
	<b>Altezza da terra</b>	30,5 cm	30,5 cm
	<b>Dimensioni del vano di carico</b>	136 kg	136 kg
	<b>Capacità del vano di carico</b>	Totale: 20,2 L	Totale: 24,7 L
	<b>Pianale di carico a inclinazione servoassistita</b>	680 kg	680 kg
	<b>Capacità di carico sponda laterale</b>	38 L	38 L
<b>Capacità di carico</b>	2	4	
<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>Indicatore</b>	Display digitale panoramico da 7,6" con tastierino	Display digitale panoramico da 7,6" con tastierino
	<b>Batteria</b>	650 W	650 W
	<b>Alternatore</b>	Uscita CC (10 A)	Uscita CC (10 A)
	<b>Strumentazione</b>	Potenza illuminazione anteriore 110 W Luci posteriori a LED	Potenza illuminazione anteriore 110 W Luci posteriori a LED
	<b>Illuminazione</b>	N/D	N/D
	<b>Verricello</b>	Sterzo con inclinazione regolabile	Sterzo con inclinazione regolabile
	<b>Sella</b>	Paraurti anteriore integrato in acciaio T-Net (pilota), rete normale (passeggero anteriore) Piastra salvatelaio completa Parafanghi	Paraurti anteriore integrato in acciaio T-Net (pilota), rete normale (passeggero anteriore) e mezze porte (solo posteriori) Piastra salvatelaio completa Parafanghi
	<b>Sterzo</b>	Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore, sfera per traino e connessione per rimorchio	Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore, sfera per traino e connessione per rimorchio

---

# ACCESSORI MAVERICK TRAIL E MAVERICK SPORT

---

Tettucci	9
Carenatura flessibile per abitacolo	9
Parabrezza e protezioni antivento	10
Specchietti	12
Porte	13
Accessori per sedili	14
Piastre salvatelaio per Maverick Trail e Maverick Sport	15
Paraurti e protezioni	16
LinQ: sistema di trasporto di facile installazione e rimozione	20
Accessori per il trasporto	24
Portapacchi e supporti	26
Illuminazione	28
Impianti audio e sistemi di comunicazione	32
Accessori elettrici ed elettronici	33
Verricelli e ganci di traino	35
Performance	37
Sistemi cingolati Apache	39
Sgombraneve ProMount	43
Teli protettivi	46





# PACCHETTI PER GOVERNARE IL FUORISTRADA. I PACCHETTI MAVERICK TRAIL / SPORT.

## PASSO 1: SCEGLI IL TUO PACCHETTO BASE

		Maverick Trail	Maverick Sport	Maverick Sport MAX
<b>DI BASE</b>	Parabrezza completo – Antigraffio	715003656	715003656	715003656
	Tettuccio sportivo	715007271	715007271	715007272
	Lunotto posteriore in policarbonato	715006113	715006113	715006113
	Specchietti laterali	715003639	715003639	715003639
	Paraurti anteriore Trail	715003680	715003680	715003680
<b>AVANZATO</b>	Protezioni angolari anteriori	715004912	715004912	715004912
	Estensioni per modanature parafrangente	715004462	715004462	715004462
	Borsa per schienale	715005019	715005019	715005019
	Supporto per dispositivi elettronici	715005212	715005212	715005212
<b>MASSIMO</b>	Portapacchi inclinabile LinQ	715008297	715008297	715008297
	Specchietto retrovisore e monitor telecamera	715009410	715009410	715009410
	Bauletto posteriore LinQ da 45 L	715003879	715003879	715003879

## PASSO 2: SCEGLI IL TUO PACCHETTO AGGIUNTIVO

		Maverick Trail	Maverick Sport	Maverick Sport MAX
<b>AUDIO</b>	Impianto audio completo Wet Sounds	715003672	715003672	715003672
	Subwoofer Can-Am	715006359	715006359	715006359
<b>LUCI</b>	Doppia barra di luci LED da 38 cm (90 W)	715002934	715002934	715002934
	Cavo di alimentazione luci	715003670	715003670	715003670
	Pannello interruttori per padiglione	715003669	715003669	715003669
	Gruppo di luci a LED	715003667	715003667	715003667
<b>PILOTA</b>	Cinture a 4 punti	715008035	715008035	715008035
	Cinture a 4 punti	715008036	715008036	715008036
	Imbottiture per cinture di sicurezza	715002894	715002894	715002894
	Verricello Can-Am HD 4500-S	715006417	715006417	715006417
<b>ABITACOLO</b>	Borse per padiglione	715005018	715005018	715005018
	Imbottiture per ginocchia con portaoggetti	715003635	715004914	715004914
	Kit di base LinQ per sedile passeggero	715003951	715003951	715003951
	Sacca centrale rimovibile	N/D	N/D	715004794

# TETTUCCI

## Tettuccio sportivo

Maverick Trail, Maverick Sport  
Maverick Sport MAX

**715007271**  
**715007272**



- Eccellente protezione dalle intemperie.
- Consente l'installazione di luci sulla sommità del tettuccio.
- Compatibile con tutti i parabrezza.

## Kit modulo tettuccio ProVent

Maverick Trail, Maverick Sport

**715005279**



- Offre aria fresca nell'area dell'abitacolo.
- Prestazioni ottimali con carenatura completa per abitacolo.
- 4 prese d'aria che forniscono infinite regolazioni del flusso d'aria per il pilota e il passeggero.
- Filtro e prefiltra per limitare l'infiltrazione di polvere.
- Facile pulizia del filtro e del prefiltra.
- Sistema dell'umidità in attesa di brevetto per evitare infiltrazioni di acqua nell'abitacolo mantenendo il flusso d'aria.
- Presa d'aria esterna completamente chiudibile per l'inverno o in condizioni meteo estreme.
- Richiede il kit adattatore per il modulo tettuccio ProVent per tettuccio sportivo.
- Non compatibile con barre LED installate sul tettuccio, portapacchi, rivestimenti per tettuccio, tettuccio Bimini, tettuccio DragonFire o tettuccio Lonestar Racing.

## Kit adattatore per tettuccio ProVent per tettuccio sportivo

(Immagine non disponibile)

Maverick Trail, Maverick Sport

**715005213**

- Adattatore per l'installazione del kit per modulo tettuccio ProVent sul tettuccio sportivo Maverick o Maverick Trail.
- Include l'adattatore e gli accessori di montaggio per il tettuccio.
- Richiede il kit per modulo tettuccio ProVent (715005279).

## Tettuccio Bimini† con parasole

Maverick Trail, Maverick Sport†  
Maverick Sport MAX

**715003661**  
**715004792**



- Robusta tela in poliestere tinto in massa, resistente ai raggi UV.
- Tettuccio flessibile dotato di parasole rigido che permette di riporre il tettuccio quando arrotolato e di installare luci ausiliarie.

†Non compatibile con il parabrezza in vetro con tergicristalli.

## Tettuccio in alluminio Lonestar Racing†

Maverick Trail, Maverick Sport†

■ **715005137** · Nero



- Profilo ribassato da vero racer, con parasole anteriore integrato per prestazioni eccezionali e una protezione di livello superiore.
- Tettuccio robusto e leggero in alluminio spesso 2,1 mm per proteggere dagli elementi.
- Non compatibile con parabrezza completi, lunotto posteriore rigido, barre antintrusione Can-Am e pannello interruttori per padiglione.

# CARENATURA FLESSIBILE PER ABITACOLO

## Carenatura flessibile per abitacolo

Maverick Trail

**715003618**



- Include:
- Tettuccio sportivo
  - Parabrezza completo - Antigraffio
  - Pannelli superiori flessibili per porta
  - Pannello posteriore flessibile
  - Kit di guarnizioni per porta
  - I modelli 800 Base, 800 DPS e tutti i modelli di categoria T richiedono le mezze porte
  - Non compatibile con le mezze porte sportive

L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.

## Carenatura flessibile per abitacolo

Maverick Trail, Maverick Sport

**715004724**



- Installabile su Maverick Trail equipaggiato con mezze porte sportive o sui modelli Maverick Sport.
- Include:
- Tettuccio sportivo
  - Parabrezza completo - Antigraffio
  - Pannelli superiori flessibili per porta
  - Pannello posteriore flessibile
  - Le mezze porte sportive sono necessarie per i modelli di categoria T

L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.

**Carenatura flessibile per abitacolo**

Maverick Sport MAX

**715004725**

Include:

- Tettuccio sportivo
- Parabrezza completo - Antigraffio
- Pannelli superiori flessibili per porta
- Pannello posteriore flessibile
- Le mezze porte sportive sono necessarie per i modelli di categoria T

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

**Carenatura semirigida per abitacolo***(immagine non disponibile)*

Maverick Trail, Maverick Sport

**619400119**

- Installabile su Trail Maverick equipaggiato con mezze porte sportive o sui modelli Maverick Sport.
- Le mezze porte sportive sono necessarie per i modelli di categoria T.

- Tettuccio sportivo
- Parabrezza in vetro con tergitristalli
- Pannello interruttori per padiglione
- Pannelli superiori flessibili per porta
- Lunotto posteriore in policarbonato

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

# PARABREZZA E PROTEZIONI ANTIVENTO

## Parabrezza

**Parabrezza in vetro**

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715003653**

- Parabrezza integrale curvo in vetro laminato con cornice in metallo.
- Non limita minimamente la visibilità.
- Si fissa saldamente al telaio e protegge guidatore e passeggero dalle intemperie.
- Da utilizzare con il frangivento posteriore.
- Non compatibile con i veicoli dotati di ABS.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

**Parabrezza in vetro con tergitristallo**

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715003652**

- Parabrezza integrale curvo in vetro laminato con cornice in metallo.
- Non limita minimamente la visibilità.
- Si fissa saldamente al telaio e protegge guidatore e passeggero dalle intemperie.
- tergitristallo a singola velocità con erogatore per il liquido lavavetri.
- Per l'installazione è necessario il pannello interruttori per padiglione (715003669).
- Da utilizzare con il frangivento posteriore.
- Non compatibile con i veicoli dotati di ABS.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

**Mezzo parabrezza**

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

- 715003657** · Neutro
- 715005280** · Oscurato



- Struttura in policarbonato formato per una maggiore rigidità.
- Specificamente formulato per non ingiallire, non screpolarsi, non creparsi, resistere ai raggi UV e garantire la massima trasparenza.
- Protegge dalle intemperie guidatore e passeggero.
- Dotato di bordo piegato controvento per deviare il flusso d'aria.
- Installazione e rimozione facili e veloci senza attrezzi.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

**Parabrezza completo**

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715003655**

- Parabrezza completo in robusto policarbonato resistente agli urti con rivestimento antigraffio.
- Struttura in policarbonato formato per una maggiore rigidità.
- Specificamente formulato per non ingiallire, non screpolarsi, non creparsi, resistere ai raggi UV e garantire la massima trasparenza.
- Si fissa saldamente al telaio e protegge guidatore e passeggero dalle intemperie.
- Da utilizzare con il frangivento posteriore.
- Installazione e rimozione facili e veloci senza attrezzi.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Parabrezza completo – Antigraffio

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003656



- Parabrezza completo in policarbonato Quantum<sup>+</sup> resistente agli urti e con rivestimento antigraffio.
- Struttura in policarbonato formato per una maggiore rigidità.
- Garantisce una visibilità eccellente e una migliore resistenza all'abrasione.
- Si fissa saldamente al telaio e protegge guidatore e passeggero dalle intemperie.
- Da utilizzare con il frangivento posteriore.
- Installazione e rimozione facili e veloci senza attrezzi.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Parabrezza ProVent

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005210



- Parabrezza completo in policarbonato Quantum<sup>+</sup> resistente agli urti e con rivestimento antigraffio.
- Prese d'aria regolabili per controllare il flusso d'aria.
- Incanala l'aria nell'abitacolo, disappanna il parabrezza ed è completamente chiudibile per bloccare il flusso d'aria.
- Una presa d'aria superiore e una inferiore con prefiltri.
- Da utilizzare con il frangivento posteriore.
- Garantisce una visibilità eccellente e una migliore resistenza all'abrasione.
- Protegge dalle intemperie guidatore e passeggero.
- Installazione e rimozione facili e veloci senza attrezzi.
- Non compatibile con i kit tergicristallo e con la soundbar Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD Can-Am Edition.
- Non compatibile con il sistema di sbrinamento, riscaldamento e ventilazione.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Parabrezza PowerFlip

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003658



- Il parabrezza PowerFlip è dotato di cilindri elettrici che consentono al pilota di regolare l'apertura del parabrezza con il semplice tocco di un pulsante.
- Il parabrezza è realizzato in policarbonato con rivestimento antigraffio e presenta una guarnizione in gomma ai bordi e una fascia superiore oscurata.
- La facile regolazione manuale permette di adattare rapidamente il parabrezza alle mutevoli condizioni di guida.
- Può essere completamente aperto per visibilità e ventilazione ottimali, completamente chiuso per la massima protezione dagli agenti atmosferici e, tra questi due estremi, offre un numero infinito di possibilità di apertura.
- Da utilizzare con il frangivento posteriore.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Kit tergicristallo e lavavetri

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003654



- Una soluzione ideale per mantenere il parabrezza pulito in caso di pioggia o quando si guida su fondi fangosi o bagnati.
- Comprende tergicristallo a singola velocità, erogatore per liquido lavavetri e supporto per la cornice del parabrezza.
- Da utilizzare con il parabrezza in vetro (715003653).
- Per l'installazione è necessario il pannello interruttori per padiglione (715003669).
- Non compatibile con i veicoli omologati CE.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Kit per tergicristallo manuale

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715009423



- Tergicristallo manuale singolo che può essere utilizzato per liberare il parabrezza dai detriti.
- Sistema facile da installare che non richiede alcun allacciamento elettrico.
- L'ampia impugnatura ergonomica garantisce una buona presa su tutta la superficie da pulire.
- Compatibile con i parabrezza in vetro e rivestimento antigraffio che utilizzano tergicristalli montati in alto.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Protezione dal vento

### Deflettori antivento laterali

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008632



- Deflettori aria in policarbonato trasparente installati su ciascun lato del roll cage.
- Possono essere regolati in tre posizioni differenti per controllare il flusso d'aria nell'abitacolo quando è installato il parabrezza completo:
  - 1) Deflessione verso l'esterno per ridurre il flusso d'aria e la turbolenza nell'abitacolo.
  - 2) Deflessione verso l'interno per incrementare il flusso d'aria nell'abitacolo.
  - 3) Ventilazione verso il parabrezza per ridurre l'appannamento.
- Compatibili con tutti i parabrezza.
- Non compatibili con le porte integrali.
- Vendita in coppia.

<b>Lunotto posteriore in policarbonato</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (eccetto modelli X mr)	<b>715006113</b>
--	---	------------------



- Lunotto in policarbonato resistente agli urti, con rivestimento antigraffio.
- Blocca le turbolenze create dal parabrezza e impedisce a polvere e pioggia di entrare nell'abitacolo, così da garantire il massimo comfort.
- Per l'installazione è necessario il tettuccio sportivo.
- Non compatibile con tettuccio Bimini con parasole, tettuccio in alluminio DragonFire e tettuccio in alluminio Lonestar Racing.

<b>Frangivento posteriore</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (eccetto modelli X mr)	<b>715003664</b>
-------------------------------	---	------------------



- Copertura integrale posteriore in rete per ridurre le turbolenze create dal parabrezza e migliorare il comfort nell'abitacolo.
- Si installa in modo facile e veloce sul roll cage.
- Grande logo Can-Am.

<b>Pannello posteriore flessibile</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (eccetto modelli X mr)	<b>715005887</b>
---------------------------------------	---	------------------



- Pannello posteriore rinforzato in plastica e resistente agli agenti atmosferici, per una maggiore protezione dagli elementi.
- Realizzato in robusta tela in poliestere tinto in pasta, resistente ai raggi UV, per un'eccellente resistenza a strappi e abrasioni.
- Lunotto trasparente realizzato in vinile lucido laminato.
- Resistente alle rotture dovute al gelo.
- Si installa in modo facile e veloce sul roll cage.

## SPECCHIETTI

<b>Specchietti laterali</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715003639</b>
-----------------------------	--	------------------



- Robusta struttura in nylon nero % e supporti in alluminio pressofuso rivestiti.
- Doppia regolazione (orizzontale e verticale) per adattarsi a ogni pilota.
- L'ottica convessa garantisce una visuale ottimale.
- Perni a molla che consentono agli specchietti di ripiegarsi completamente.
- Vendita in coppia.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

<b>Specchietto centrale panoramico</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715003638</b>
--	--	------------------



- Specchietto convesso grandangolare.
- Migliora la visibilità.
- Può essere utilizzato con o senza tettuccio o parabrezza e carenatura per abitacolo.

<b>Specchietto panoramico centrale sportivo</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715004924</b>
---	--	------------------



- Specchio convesso per una maggiore visibilità posteriore.
- Giunto sferico con manopola di serraggio per una regolazione stabile e precisa.
- Può essere utilizzato con o senza tettuccio o parabrezza.
- Non utilizzabile su strada.

<b>Specchietto retrovisore e monitor telecamera</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715009410</b>
---	--	------------------



- Kit specchietto posteriore e monitor completamente impermeabile.
- Osserva quello che ti serve con le viste multiple della telecamera posteriore.
- L'unità sostituisce lo specchietto retrovisore di serie (lo schermo è integrato nello specchietto retrovisore sostitutivo dell'unità).
- La telecamera utilizza un illuminatore ad infrarossi per la visione notturna.

# PORTE

## Mezze porte Trail

Maverick Trail

**715004418**



- Mezze porte realizzate in polipropilene stampato per adattarsi allo stile del veicolo.
- Telaio in acciaio per massimizzare la rigidità.
- Accessorio irrinunciabile per un maggior comfort nell'abitacolo.
- Limitano la larghezza del veicolo per garantire la massima agilità anche negli spazi più angusti.
- Per completare il kit porta è necessaria la finitura per porta (venduta separatamente).
- Di serie sui modelli 1000 Base e 1000 DPS (eccetto modelli categoria T).
- Vendita in coppia.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Finitura per porta

Maverick Trail

■ Rosso Can-Am	Sinistra <b>705012419</b>	Destra <b>705012420</b>
■ Nero Timeless	<b>705015607</b>	<b>705015613</b>
■ Blu Octane	<b>705016447</b>	<b>705016449</b>



- Pannello colorato coordinato per mezza porte Trail.
- Necessario per completare le mezza porte Trail (vendute separatamente).

## Mezze porte sportive

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715006217**



- Mezze porte realizzate in polipropilene stampato per adattarsi allo stile del veicolo.
- Accessorio irrinunciabile per un maggior comfort nell'abitacolo.
- Presentano una forma arrotondata per massimizzare lo spazio nell'abitacolo.
- Di serie su tutti i modelli Maverick Sport (eccetto modelli categoria T).
- Possono essere installate su modelli Maverick Trail per aumentare lo spazio nell'abitacolo.
- Per completare il kit porta è necessaria la finitura per porta (venduta separatamente).
- Vendita in coppia.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Finitura per porta

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ Rosso Can-Am	Sinistra <b>705015464</b>	Destra <b>705015465</b>
■ Nero Timeless	<b>705015608</b>	<b>705015615</b>
■ Blu Octane	<b>705016448</b>	<b>705016450</b>



- Pannello colorato coordinato per le mezza porte sportive.
- Necessario per completare le mezza porte sportive (vendute separatamente).
- Vendita in coppia.

## Pannelli superiori flessibili per porta

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX  
Maverick Sport MAX

**715004718** · Anteriore  
**715004726** · Posteriore



- Porzione superiore delle porte in tela con robusto telaio in acciaio.
- Si fissa saldamente al telaio e protegge guidatore e passeggero dalle intemperie.
- Permettono di convertire una mezza porta in una porta completa per realizzare un abitacolo completamente chiuso.
- Finestrini con zip realizzati in vinile laminato e lucidato per una maggiore ventilazione.
- Facili da rimuovere quando fa più caldo.
- Per l'installazione è necessario il tettuccio sportivo.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

*†Non compatibili con mezza porte Trail o con le mezza porte di serie sui modelli Maverick Trail.*

## Pannelli superiori flessibili per porta

(Immagine non disponibile)

Maverick Trail

**715003620**

- Possono essere installati solo con le mezza porte Trail o con le mezza porte di serie sui modelli Maverick Trail.
- Non compatibili con mezza porte sportive o con le mezza porte di serie sui modelli Maverick Sport.
- Per l'installazione è necessario il tettuccio sportivo.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Kit di guarnizioni per porta

(Immagine non disponibile)

Maverick Trail

715004773

- Aumenta la tenuta della porta agli elementi e migliora il comfort dell'abitacolo.
- Incluso nel kit di carenatura flessibile per abitacolo (715003618).
- Non compatibili con le mezze porte sportive.
- Compatibili con mezze porte Trail o con le mezze porte di serie sui modelli Maverick Trail.

## Imbottiture per spalle con portaoggetti

Maverick Trail

715003635



- Imbottiture per porte sportive con tasca portaoggetti integrata.
- Proteggono le gambe di passeggero e pilota dal contatto diretto con le porte durante la guida.
- Aumentano il comfort dell'abitacolo.
- I modelli 800 Base e 800 DPS richiedono le mezze porte Trail (715004418).
- Offrono spazio per custodire piccoli oggetti.
- Vendita in coppia.
- Non compatibili con le mezze porte sportive.

## Imbottiture per ginocchia con portaoggetti

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004914



- Borse portaoggetti resistenti alle intemperie con imbottitura integrata.
- Tengono al sicuro gli effetti personali e proteggono le gambe del pilota e del passeggero in caso di contatto diretto con le porte durante la guida.
- Ciascuna borsa è progettata come una tasca da 2 litri con scomparti interni in rete.
- La struttura semirigida le rende sufficientemente flessibili da adattarsi anche ai carichi dalle forme più irregolari.
- Di facile installazione.
- Vendita in coppia.
- Le borse sono compatibili con le porte di serie di Maverick Sport o Maverick Trail con mezze porte sportive (715006217).
- Non compatibili con le porte di serie di Maverick Trail o con le mezze porte Trail.

# ACCESSORI PER SEDILI

## Cinture a 4 punti

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008035 -  
Pilota

715008036 -  
Passeggero



- Esclusivo sistema a decelerazione controllata (in attesa di brevetto) per assorbire più energia in caso di incidente.
- Progettate per offrire il massimo comfort di bordo.
- Semplice aggancio e sgancio a scatto.
- Conformi ROHVA.
- Richiedono la barra per cinture di sicurezza a 4 punti di attacco. Conformi ai requisiti ROHVA se usate con le barre per cinture Can-Am.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Barra per cinture a 4 punti di attacco

Maverick Sport MAX

715004847



- Struttura tubolare da 3,8 cm in acciaio a parete spessa.
- Progettata per l'utilizzo con cinture di sicurezza Can-Am a 4 punti di attacco.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Imbottiture per cinture di sicurezza


Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715002894



- Assicurano un maggiore comfort di guida evitando che le cinture sfreghino contro collo e spalle.
- Compatibili con le cinture di sicurezza a 3 punti di attacco di serie e le cinture di sicurezza a 4 punti.
- Installazione facile con Velcro.
- Marchio Can-Am.
- Vendute a coppie per guidatore e passeggero.

# PIASTRE SALVATELAIO PER MAVERICK TRAIL E MAVERICK SPORT



**Le nostre piastre in plastica scivolano dolcemente e silenziosamente sugli ostacoli, offrendo una fantastica protezione su terreni accidentati.**

• Realizzate in polietilene ad elevato peso molecolare (HMWPE) termoformato e resistente all'abrasione.

- Materiale più leggero dell'alluminio.
- Superiore resistenza alla rottura da sollecitazioni.
- Alta resistenza agli urti.
- Ultra resistente con uno spessore di 10 mm.

## MAVERICK SPORT E MAVERICK SPORT MAX MAVERICK TRAIL

Equipaggiate il vostro Maverick con il kit di protezione completo o ottenete le singole parti

Base e DPS 2019	2019 X mr	Base e DPS 2020 e successivi	X mr e X xc 2020 e successivi	X rc qualsiasi anno
-----------------	-----------	------------------------------	-------------------------------	---------------------

### Kit di piastre salvatelaio in HMWPE

Include:

- Piastra salvatelaio anteriore in HMWPE.
- Protezioni in HMWPE per bracci ad A anteriori.
- Piastra salvatelaio posteriore in HMWPE.
- Protezioni in HMWPE per bracci ad A posteriori.
- Piastre sottoscocca in HMWPE.
- Piastra salvatelaio centrale in HMWPE.

715006348 (eccetto MAX)		715006349 (eccetto MAX)			715006346 (2019 e precedenti)
715006352 (Solo MAX)	715006353	715006351 (Solo MAX)	715006350	—	715006347 (2020 e successivi)

### Singole piastre salvatelaio in HMWPE

① Piastra salvatelaio anteriore in HMWPE	715008279	715008279	715008279	715008279	(Di serie sui modelli X rc)	715008279
② Protezioni in HMWPE per bracci ad A anteriori	715008276	715008277	715008276	715008277	(Di serie sui modelli X rc)	715008278
③ Piastre sottoscocca in HMWPE Mantengono inalterata l'altezza da terra.	715006339	715006339	715006273	715006273	715006339 (2019)	715006339 (2019 e precedenti)
					715006273 (2020 e successivi)	715006273 (2020 e successivi)
④ Piastra salvatelaio posteriore in HMWPE	715007302	715007302	715007302	715007302	715007302	715007302
⑤ Protezioni in HMWPE per bracci ad A posteriori	715004271	715006341	715004271	715006341	(Di serie sui modelli X rc)	715003699
⑥ Piastra salvatelaio centrale in HMWPE Offre protezione centrale per i modelli MAX.	715004272 (solo MAX)	—	715004272 (solo MAX)	—	—	—

# PARAURTI E PROTEZIONI

## Paraurti Maverick Trail e Maverick Sport

### Paraurti anteriore Trail

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715003680** · Nero  
■ **715003681** · Giallo Sunburst



- Paraurti anteriore realizzato in robusto acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro.
- Completa il paraurti di serie per offrire una maggiore copertura anteriore e una protezione essenziale per affrontare i sentieri più impegnativi.
- Rivestimento anticorrosione interno ed esterno con resistente finitura a polvere.
- Offre punti di fissaggio integrati per l'installazione delle luci.

### Paraurti posteriore Trail

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715007109** · Nero



- Paraurti posteriore realizzato in robusto acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro.
- Protegge la carrozzeria del veicolo e il sistema di scarico.
- Rivestimento anticorrosione interno ed esterno con resistente finitura a polvere.
- Per l'installazione sui modelli di categoria T è necessario il portatarga (715007006).

### Protezioni angolari anteriori

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715004912** · Nero



- Robusto acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro.
- Rivestimento anticorrosione interno ed esterno con resistente finitura a polvere.
- Offrono maggiore protezione per gli angoli anteriori del veicolo.
- Per l'installazione è necessario il paraurti Trail anteriore (715003680 / 715003681).
- Vendita in coppia.

### Paraurti posteriore Rancher

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715004304**



- Robusta struttura tubolare in acciaio da 3,8 cm di diametro, ideale per fattorie, ranch e silvicoltura.
- Rivestimento anticorrosione interno ed esterno con resistente finitura a polvere.
- Assicura una copertura completa della parte posteriore del veicolo grazie alle protezioni integrate per i fari.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

### Paraurti anteriore S3<sup>†</sup>

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715005121** · Nero



- Realizzato in robusto acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro.
- Rivestimento anticorrosione interno ed esterno con resistente finitura a polvere.
- Sostituisce il paraurti di serie e aggiunge una protezione superiore per gli appassionati di guida nel fango.
- Punti di fissaggio integrati per i fari.
- Ancora di supporto per il gancio che consente di mantenere il gancio del verricello a portata di mano durante l'utilizzo in fango profondo.
- Marchio "S3 for Can-Am".
- Verricello non incluso.

### Paraurti posteriore S3<sup>†</sup>

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715005122** · Nero



- Realizzato in robusto acciaio da 3,8 cm di diametro.
- Rivestimento anticorrosione interno ed esterno con resistente finitura a polvere.
- Ulteriore robusta protezione per utilizzo in condizioni estreme: protegge la carrozzeria del veicolo e il sistema di scarico.
- Permette l'installazione del verricello in posizione più elevata per migliorare l'accessibilità nel fango.
- Progettato per supportare carichi pesanti sul verricello senza danneggiare il telaio del veicolo.
- Compatibile con i verricelli Can-Am HD e WARN VRX. È necessario il cablaggio per verricello posteriore (715006008) per installare il verricello sul paraurti.
- Include il supporto portatarga.
- Marchio "S3 for Can-Am".
- Verricello non incluso.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

### Cavi per verricello posteriore

(Immagine non disponibile)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715006008**

- Kit necessario per l'installazione del verricello S3 sul paraurti posteriore (715005122).

## Protezioni laterali

### Protezioni laterali

Maverick Trail, Maverick Sport (eccetto X rc)  
Maverick Sport MAX

■ **715003689** - Nero  
■ **715004754** - Nero



- Realizzate in robusto acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro.
- Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente verniciatura a polveri.
- Proteggono i pannelli inferiori e il sottotelaio del veicolo dagli ostacoli di grandi dimensioni.
- Vendita in coppia.

## Barre antintrusione

### Barra antintrusione anteriore

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715003872**



- Barra antintrusione in acciaio perfettamente coordinata con lo stile del veicolo.
- Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente verniciatura a polveri.
- Assicura un livello superiore di protezione impedendo l'ingresso accidentale di grandi oggetti nell'abitacolo.
- Il design tubolare riduce gli angoli ciechi e gli ostacoli visivi per migliorare la visibilità.
- Non compatibile con parabrezza e pannelli porta flessibili.

### Barra antintrusione posteriore Lonestar Racing

Maverick Trail, Maverick Sport

■ **715005134** - Nero  
■ **715004874** - Rosso Can-Am



- Progettati per le competizioni da Lonestar Racing secondo i suoi noti standard di robustezza, questi accessori dal design inconfondibile miglioreranno le prestazioni del tuo veicolo e ne accentueranno l'impatto visivo.
- Struttura in acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro con robusto rivestimento a polvere.
- Protezione di livello superiore per pilota e passeggero.
- Non compatibile con tettuccio sportivo, pannelli e lunotto posteriore e copertura fuoristrada per bagagliaio.
- Non compatibile con modelli X mr e kit snorkel.
- Non compatibile con il filtro antiparticolato S&B.

## Modanature parafrango

### Modanature da 51 mm per parafranghi

Maverick Trail

**715004958**




- Modanature per parafranghi maggiorate in polipropilene stampato a iniezione.
- Proteggono il veicolo da fango e detriti.
- Progettate per un'installazione facile e veloce.
- Includono estensioni anteriori e posteriori, dispositivi di fissaggio ed estensioni per modanature per parafranghi posteriori (715004404).
- Aumentano la larghezza totale del veicolo di 8,9 cm.

### Estensioni per parafranghi posteriori

Maverick Trail

**715004404**



- Contribuiscono a mantenere pulite e visibili le luci posteriori, proteggendole da detriti e fango. Possono essere installate con i parafranghi da 51 mm (715003625).
- Realizzate in polipropilene stampato ad iniezione per una qualità ottimale.
- Vendita in coppia.
- Incluse con le modanature parafrango da 51 mm (715004958) e con le estensioni per le modanature parafrango (715004462).

## Modanature da 76 mm per parafanghi

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004959



- Modanature per parafanghi in polipropilene stampato a iniezione.
- Proteggono il veicolo da fango e detriti.
- Progettate per un'installazione facile e veloce.
- Comprendono le estensioni anteriori e posteriori e i componenti per il montaggio.
- Aumentano la larghezza totale del veicolo di 15,3 cm sui modelli Maverick Trail.
- Di serie sui modelli Maverick Sport.

## Estensioni per parafanghi posteriori

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004462



- Queste grandi estensioni per le modanature dei parafanghi, complete di estensioni posteriori (715004404) per una protezione extra da fango e neve, specialmente in presenza di sistemi cingolati, sono ideali per proteggere veicolo e conducente dai detriti scagliati dalle ruote durante la guida.
- Realizzate in polipropilene stampato ad iniezione per una qualità ottimale.
- Non compatibili con le modanature da 51 mm per parafrangente.
- Includono le estensioni anteriori e posteriori.
- Per Maverick Trail, devono essere utilizzate con le modanature parafrangente da 76 mm (715004959).
- Di serie sui modelli Maverick Sport X mr.

## Altro

### Portatarga

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007006



- Consente di installare la targa di circolazione sul paraurti Trail posteriore.
- Le luci targa possono essere riposizionate sul paraurti per illuminare la targa.
- L'installazione richiede il paraurti Trail posteriore (715007109).
- Conformità CE.

### Protezioni per luci posteriori

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003692




- Rivestimento anticorrosivo con resistente verniciatura a polvere.
- Stile incisivo, look aggressivo.
- Vendita in coppia.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

### Protezione radiatore

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003700



- Piastra perforata in acciaio da installare davanti al radiatore per proteggerlo da rami e sassi.
- Non consigliata per l'uso invernale.



# ACCESSORI LINQ PER MAVERICK

## Posizione e requisiti di montaggio

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun attrezzo richiesto: Rapida installazione e rimozione manuale degli accessori.</li> <li>• Equipaggia rapidamente il tuo Can-Am per compiti specializzati.</li> <li>• Robusto sistema di montaggio in grado di resistere ai terreni più difficili.</li> </ul>	Bauletto standard	Portapacchi LinQ <b>715003702</b>	Portapacchi Adventure per tettuccio <b>715004095</b>	Portapacchi inclinabile LinQ <b>715008297</b>	Copertura fuoristrada per bagagliaio <b>715003701</b>	Base per la sella del passeggero
---	-------------------	--------------------------------------	---	--	--	----------------------------------

### Accessori LinQ con base da 41 cm

Ancoraggi LinQ installati a 41 cm di distanza, da centro a centro.  
Capacità di carico inferiore rispetto agli accessori con base LinQ da 91 cm.  
Utilizzabili su veicoli Can-Am ATV e SxS, veicoli Can-Am Spyder e Ryker, moto d'acqua Sea-Doo e motoslitte Ski-Doo.

<b>LinQ Refrigeratore da LinQ 43 L</b> 715007825 • Nero 715009276 • Grigio	È necessario rimuovere i piedini inutilizzati del refrigeratore per fissarlo correttamente (fare riferimento al foglio di istruzioni)	Non compatibile	Non compatibile	Non compatibile	Non compatibile	Non compatibile
<b>Bauletto isoteramico LinQ da 16 litri</b> 295100698 • Bianco 219400964 • Nero	Kit di installazione di base LinQ <b>715008125</b>		Kit di installazione di base LinQ <b>715008125</b>	Kit di adattatori per ancoraggi LinQ <b>715004960</b>	Kit di installazione di base LinQ <b>715008125</b>	Kit di fissaggi LinQ per sella del passeggero <b>715003951</b>
<b>Kit di attrezzi LinQ</b> 715006829	Nessun ulteriore requisito					
<b>Cassetta degli attrezzi LinQ</b> 715008111	Kit di installazione di base LinQ <b>715008125</b>	Non compatibile	Kit di installazione di base LinQ <b>715008125</b>	Kit di adattatori per ancoraggi LinQ <b>715004960</b>	Kit di installazione di base LinQ <b>715008125</b>	Kit di fissaggi LinQ per sella del passeggero <b>715003951</b>
<b>Borsa LinQ SR da 21 L</b> 860202449						
<b>Borsa sportiva LinQ da 17 L</b> 860202447						
<b>Bauletto modulare LinQ</b> 715005494 • (10 L) 715007112 • (20 L) 715006830 • (30 L)	Nessun ulteriore requisito					
<b>Borsa LinQ Roll-Top</b> 715008110	Kit di installazione di base LinQ <b>715008125</b>	Non compatibile	Kit di installazione di base LinQ <b>715008125</b>	Kit di adattatori per ancoraggi LinQ <b>715004960</b>	Kit di installazione di base LinQ <b>715008125</b>	Kit di fissaggi LinQ per sella del passeggero <b>715003951</b>

### Accessori LinQ con base da 91 cm

Installabili su portapacchi LinQ, spesso utilizzati con veicoli Can-Am ORV.  
Maggiore capacità di carico rispetto agli accessori con base LinQ da 41 cm.  
Utilizzo limitato a veicoli Can-Am ORV.

<b>Bauletto posteriore LinQ da 45 L</b> 715003879	Non compatibile	Nessun ulteriore requisito	Non compatibile	Nessun ulteriore requisito	Non compatibile	Non compatibile
<b>Bauletto posteriore LinQ da 86 L</b> 715004923						
<b>Bauletto LinQ da 121 L</b> 715001747						
<b>Bauletto LinQ con impianto audio</b> 715003018						
<b>Refrigeratore LinQ</b> 715004778 • Nero 715004698 • Grigio						
<b>Borsa LinQ OGIO</b> 715002923 • Nero						
<b>Cestino rinforzato LinQ</b> 715001215						
<b>Vaschetta bassa LinQ</b> 715004282						

### Supporti LinQ

<b>Supporti LinQ per attrezzature</b> 715005340	Nessun ulteriore requisito (quando installato sulle pareti laterali)	Non compatibile	Installazione su parete laterale adattatori LinQ <b>715003058</b>	Nessun ulteriore requisito	Kit di installazione di base LinQ <b>715008125</b>	Nessun ulteriore requisito
<b>Portautensili LinQ</b> 715007358						

## Accessori LinQ con base da 41 cm

### NOVITÀ Refrigeratore LinQ da 43 L

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ 715007825 · Nero  
■ 715009276 · Grigio



- La versatile configurazione LinQ da 40,6 cm si adatta a molti veicoli.
- Guscio esterno in polipropilene di alta qualità stampato a iniezione e resistente agli urti per una durata eccezionale.
- Isolamento di alta qualità per una perfetta conservazione del ghiaccio.
- Isolamento più spesso sul fondo per isolare dal calore del veicolo.
- Capacità di 43 L.
- Fissaggio LinQ per trasporto rapido semplice e sicuro.
- Si blocca in posizione con un solo quarto di giro.
- Le maniglie rigide facilitano il trasporto.
- Le maniglie di bloccaggio orizzontali consentono l'installazione degli accessori LinQ Lite.
- È incluso un cestino impermeabile per proteggere gli oggetti.
- Il tappo di scarico sul fondo consente di eliminare l'acqua.
- Nuovo sistema di chiusura ergonomico e sicuro che offre un'eccellente tenuta.
- Possibilità di chiudere il refrigeratore con un lucchetto.
- Per l'installazione sui veicoli Can-Am (eccetto Maverick R) è necessario il kit di base per carico LinQ (715008125).
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.

### Bauletto modulare LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005494 · (10 L)  
715007112 · (20 L)  
715006830 · (30 L)



- Consente l'impilamento di altri bauletti modulari per avere sempre accesso alle attrezzature necessarie.
- La corretta dimensione di bauletto sempre a disposizione.
- Installabile su qualsiasi base LinQ con larghezza 41 cm.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.

### Inserto termico per bauletto modulare LinQ (10 L)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

219401110



- Fodera isolante.
- Perfetta adattabilità al bauletto modulare LinQ (10 L).
- Può contenere sette lattine da 355 ml.
- Mantiene il freddo per un giorno.
- Dimensioni interne: 22,9 cm lungh. x 43,2 cm largh. x 6,3 cm alt.

### Cassetta degli attrezzi LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008111



- La struttura in HDPE stampato a iniezione ad alta precisione assicura rigidità e robustezza.
- Capacità massima di 19 L.
- Coperchio con serratura a chiave, resistente agli agenti atmosferici e a tenuta stagna.
- Sistema rapido di installazione/rimozione senza attrezzi.
- Tutti i vantaggi del sistema LinQ: semplice, veloce e sicuro.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.

### Kit di attrezzi LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715006829



- Include:
  - Tronchesina
  - Pinza a becchi lunghi
  - Pinza di serraggio
  - Chiave a cricchetto, attacco 3/8"
  - Prolunga cricchetto da 152 mm
  - Alloggiamento integrato per cinghia CVT (cinghia non inclusa)
  - Bussola lunga, 19 mm, attacco 3/8" - Esagonale
  - Bussola 18 mm, attacco 3/8"
  - Bussola lunga, 17 mm, attacco 3/8" - Esagonale
  - Bussola 15 mm, attacco 3/8"
  - Bussola 13 mm, attacco 3/8"
  - Bussola 10 mm, attacco 3/8"
  - Bussola 8 mm, attacco 3/8"
  - Bussola torx T40, attacco 3/8"
  - Bussola torx T30, attacco 3/8"
  - Bussola torx T20, attacco 3/8"
  - Chiave snodata, attacco 3/8"
  - Set di chiavi combinate:
    - Chiave 19 mm
    - Chiave 18 mm
    - Chiave 15 mm
  - Chiave 13 mm
  - Chiave 10 mm
  - Chiave 8 mm
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.

### Refrigeratore LinQ da 16 L

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ 219400964 · Nero  
■ 295100698 · Bianco



- Tutti i vantaggi del sistema LinQ: semplice, veloce e sicuro.
- La struttura rotostampata assicura rigidità e resistenza eccezionali.
- Isolamento in schiuma ad alta densità per una perfetta conservazione del ghiaccio.
- Utilizza il sistema di montaggio LinQ (Brevetto US 8777531 e US 8875830).
- Sistema rapido di installazione/rimozione senza attrezzi.
- Può contenere venti lattine da 355 ml.
- Mantiene il freddo per tre giorni.
- Dimensioni esterne: 33 cm lungh. x 50,8 cm largh. x 25,4 cm alt.
- Dimensioni interne: 22,9 cm lungh. x 43,2 cm largh. x 17,8 cm alt.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.

<b>Borsa sportiva LinQ da 17 L</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>860202447</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i vantaggi del sistema LinQ: semplice, veloce e sicuro.</li> <li>• Capacità di 17 L.</li> <li>• Base della borsa termoformata in HDPE (polietilene ad alta densità) per garantire rigidità e durata.</li> <li>• Fondo rigido, parte superiore semirigida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema rapido di installazione/rimozione senza attrezzi.</li> <li>• Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.</li> </ul>
<b>Borsa LinQ SR da 21 L</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>860202449</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i vantaggi del sistema LinQ: semplice, veloce e sicuro.</li> <li>• Borsa semirigida espandibile.</li> <li>• Capacità massima di 21 L.</li> <li>• Utilizza il sistema di montaggio LinQ (Brevetto US 8777531 e US 8875830).</li> <li>• Sistema rapido di installazione/rimozione senza attrezzi.</li> <li>• Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.</li> </ul>	
<b>Borsa LinQ Roll-Top</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715008110</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sacca completamente impermeabile con chiusura roll-top per custodire e assicurare l'attrezzatura.</li> <li>• Installazione LinQ con base in plastica rigida per impieghi gravosi.</li> <li>• Soluzione portaoggetti ad alta capacità (40 L).</li> <li>• Fodera di fondo in materiale espanso per ulteriore protezione dell'attrezzatura.</li> <li>• Maniglia integrata per un facile trasporto a bordo e sulla terraferma.</li> <li>• Dimensioni: 35,6 cm lungh. x 48,3 cm largh. x alt. regolabile.</li> <li>• Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.</li> </ul>	
<b>Accessori LinQ con base da 91 cm</b>		
<b>Baule LinQ Premium di OGIO</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715002923</b> · Nero
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione e rimozione senza necessità di attrezzi grazie al sistema LinQ.</li> <li>• Borsone semirigido da 65 litri, ideale per trasportare tutto il necessario sul tuo veicolo.</li> <li>• Fibbia e chiusura a elastico con una guarnizione di gomma che protegge l'interno del borsone dalla polvere.</li> <li>• Coperchio in 3 sezioni per una maggiore versatilità di accesso al borsone.</li> <li>• Separatori interni per un'organizzazione ottimale.</li> <li>• Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.</li> </ul>	
<b>Bauletto posteriore LinQ da 45 L</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715003879</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema di aggancio LinQ per facilitare installazione e rimozione.</li> <li>• Custodisce e protegge gli effetti personali durante gli spostamenti.</li> <li>• Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.</li> </ul>	
<b>Bauletto posteriore LinQ da 86 L</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715004923</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema di aggancio LinQ per facilitare installazione e rimozione.</li> <li>• Custodisce e protegge gli effetti personali durante gli spostamenti.</li> <li>• Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.</li> </ul>	
<b>Bauletto posteriore LinQ da 43 L con impianto audio</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715003018</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una soluzione semplice e accessibile per avere al tempo stesso più spazio e un impianto audio.</li> <li>• L'installazione posteriore non toglie spazio all'abitacolo e consente una buona qualità di ascolto a velocità medie.</li> <li>• Si monta e si smonta facilmente, per trasportare o fissare bagagli in piena sicurezza.</li> <li>• Pannello di controllo retroilluminato perfetto per la guida notturna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altoparlanti impermeabili.</li> <li>• Il ricevitore con funzionalità Bluetooth<sup>®</sup> e gli altoparlanti da 16,5 cm sono intelligentemente nascosti e integrati nel coperchio.</li> <li>• La funzione di spegnimento automatico protegge la batteria spegnendo l'impianto dopo 10 minuti di inattività.</li> <li>• Per posizione e requisiti di installazione, consultate la tabella.</li> </ul>

## Refrigeratore LinQ da 30 L

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715004778** · Nero  
■ **715004698** · Grigio



- Sistema di aggancio LinQ per facilitare installazione e rimozione.
- La struttura rotostampata assicura rigidezza e resistenza eccezionali.
- Isolamento in schiuma ad alta densità per una perfetta conservazione del ghiaccio.
- Scomparto integrato e rimovibile per proteggere gli alimenti.
- Robusti ganci in gomma mantengono il coperchio perfettamente chiuso.
- Resistente agli agenti atmosferici.
- Pratico tappo di scarico.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.

## Bauletto LinQ da 121 L

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715001747** · Nero (luce posteriore inclusa)

Versione europea (omologata CE)

**715001748** · (Senza luce posteriore)



- Dotato del sistema LinQ, il bauletto posteriore si installa e si disinstalla in pochi secondi.
- Capacità di carico di 121 litri, senza limitazioni e ostacoli per massimizzare lo spazio di carico e facilitare l'accesso all'interno del baule.
- Realizzato in polietilene stampato a iniezione, a doppio strato nei punti più critici.
- La copertura completamente sigillata protegge gli effetti personali da polvere, umidità e agenti atmosferici.
- Pannelli disponibili in vari colori per un perfetto abbinamento con il veicolo (venduti separatamente).
- Per posizione e requisiti di installazione, consultate la tabella.

## Pannelli per bauletto LinQ da 121 L

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX



- Pannelli colorati per coordinare il bauletto LinQ da 121 L con il veicolo (715001747 / 715001748).

■ **715001391** · Nero  
■ **715001392** · Giallo  
■ **715001395** · Rosso Viper  
■ **715002481** · Bianco  
■ **715002480** · Grigio chiaro  
■ **715002984** · Blu Octane  
■ **715002985** · Verde Manta  
■ **715002986** · Rosso Can-Am  
■ **715006119** · Orange Crush  
■ **715006120** · Verde Squadron  
■ **715007074** · Verde Tundra

Versione europea (omologata CE). Luce posteriore non inclusa.

■ **715001397** · Nero  
■ **715001398** · Giallo  
■ **715002483** · Bianco  
■ **715006121** · Rosso Can-Am  
■ **715006122** · Verde Manta  
■ **715006123** · Orange Crush  
■ **715006124** · Rosso Viper

## Cestino rinforzato LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715001215**



- Realizzato in acciaio microlegato ad alta resistenza.
- Sistema di aggancio LinQ per facilitare installazione e rimozione.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.

## Vaschetta bassa LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715004282**



- Vaschetta aperta poco profonda per aumentare lo spazio di carico.
- Ideale per garantire un facile accesso ad attrezzi, corde, verricello e accessori per sgombrarve.
- Offre svariati punti di ancoraggio per funi elastiche e ganci.
- Realizzata in polipropilene stampato a iniezione antiurto.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.

## Supporti LinQ

### Portautensili LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715007358**



- Portautensili estremamente versatili.
- Il pratico snodo permette di posizionare gli attrezzi con qualsiasi orientamento.
- Vendita in coppia.

### Supporti LinQ per attrezzature

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715005340**



- Questi supporti flessibili e robusti proteggono le attrezzature e si adattano ad attrezzi di diametro compreso tra 2,5 e 10 cm.
- Sistema robusto per il trasporto di archi, canne da pesca, rastrelli, utensili agricoli e altro.
- Pulsante di sgancio che apre rapidamente il morsetto per un facile accesso all'attrezzatura.
- Base robusta, costruita per le avventure più dure.
- Rende semplice il trasporto delle attrezzature grazie all'unione dei supporti per attrezzature con il sistema LinQ.
- Orientabili a 360°.
- Vendita in coppia.

## Accessori LinQ

<b>Adattatore LinQ</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715003058</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendita in confezioni da 4 pezzi.</li> </ul>	
<b>Kit di installazione di base LinQ</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715008125</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporti unici di fissaggio utilizzabili con qualsiasi accessorio per il sistema LinQ.</li> <li>• Comprende: Due basi LinQ e il materiale necessario per il montaggio.</li> </ul>	
<b>Serratura LinQ</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>860201968</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un modo semplice per bloccare in modo sicuro la maggior parte degli accessori LinQ.</li> <li>• Il coperchio della serratura la protegge dagli elementi.</li> <li>• Anticorrosione.</li> <li>• Confezione da 1, include 2 chiavi.</li> <li>• Non compatibile con il refrigeratore LinQ da 16 litri, la cassetta degli attrezzi LinQ, il portautensili LinQ e i supporti per attrezzature LinQ.</li> </ul>	
<b>Parti di ricambio LinQ</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715001707</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporti unici di fissaggio utilizzabili con qualsiasi accessorio per il sistema LinQ.</li> <li>• Installazione e rimozione senza utilizzo di attrezzi.</li> <li>• Vendita in coppia.</li> </ul>	
<b>Kit di adattatori per ancoraggi LinQ</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715004960</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente l'installazione di accessori con base LinQ da 41 cm su portapacchi LinQ.</li> <li>• Installazione e rimozione senza utilizzo di attrezzi.</li> <li>• Per l'installazione è richiesto il portapacchi inclinabile LinQ.</li> </ul>	

# ACCESSORI PER IL TRASPORTO

## Spazio di carico

<b>Copertura fuoristrada per bagagliaio</b>	Maverick Trail, Maverick Sport (eccetto X mr), Maverick Sport MAX	<b>715003701</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasforma il vano di carico posteriore in un bagagliaio completamente chiuso e resistente alle intemperie, simile a quello di un'automobile.</li> <li>• Apertura assistita tramite molla a gas.</li> <li>• Punto di attacco integrato nella copertura per bagagliaio della luce per padiglione (715002455) (venduta separatamente).</li> <li>• La struttura rotostampata assicura una rigidità eccezionale.</li> <li>• Gli accessori LinQ possono essere installati sopra o all'interno della copertura.</li> <li>• Per l'installazione sulla copertura per bagagliaio è necessario il kit di base LinQ.</li> </ul>	
<b>Sponda posteriore fissa</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715004357</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura rigida rotostampata.</li> <li>• Chiude perfettamente il vano di carico posteriore e contribuisce a mantenere il carico saldamente in posizione.</li> <li>• Coordinata con lo stile del veicolo.</li> </ul>	

## Spazio di carico

### Borsa morbida

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003759



- Borsa morbida da 45 L progettata per massimizzare la capacità di carico ed essere perfettamente compatibile con il posteriore del veicolo.
- Borsa in 3 sezioni.
- Impermeabile per proteggere al meglio l'attrezzatura.

### Sacca da 10 L

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

269502121



- Sacca impermeabile con chiusura Roll Top per proteggere efficacemente gli effetti personali dalle intemperie.

### Borse per padiglione

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005018



- Borse resistenti alle intemperie per custodire le attrezzature durante la guida.
- 2 borse morbide per padiglione che si montano su una struttura tubolare che si trova tra roll cage e tettuccio.
- Capacità totale di 9 L.
- Per l'installazione è necessario il tettuccio Bimini con parasole o il tettuccio sportivo.
- Non compatibile con l'impianto audio completo Wet Sounds.

### Borsa per schienale

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005019



- Borsa semirigida resistente alle intemperie per custodire le attrezzature durante le uscite.
- La borsa si installa nello spazio inutilizzato tra i sedili per aumentare la capacità di carico del veicolo.
- Capacità di 10,5 L.

### Sacca centrale rimovibile

Maverick Sport MAX

715004794



- Borsa resistente alle intemperie per custodire le attrezzature durante la guida.
- Il contenuto della sacca è accessibile a tutti i passeggeri, anteriori e posteriori.
- Progettata come tasca da 5,2 litri con scomparti interni in rete e tasche laterali.
- È rimovibile in pochi secondi e comprende una tracolla per il trasporto.
- Perfetta per carico e scarico di attrezzature dal veicolo.

### Borsa portaoggetti per il passeggero

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008080



- Questa borsa, resistente alle intemperie, custodisce l'attrezzatura in modo sicuro e protetto mentre si viaggia.
- Borsa che si installa sul sedile del passeggero per aumentare la capacità di carico del veicolo.
- Questa borsa ha una capacità di trasporto di 55 L ed è divisa in due scomparti.
- Lo scomparto superiore è isolato per mantenere le bevande fredde e comprende due portabicchieri.
- Tasca aggiuntiva interna per riporre altri oggetti, ad esempio un telefono cellulare.
- Lo scomparto inferiore è accessibile da entrambi i lati e funge da ampia tasca per riporre vari oggetti.
- La tasca staccabile nella parte anteriore della borsa può essere utilizzata come contenitore per i rifiuti.

### Bauletto isotermico

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003728



- Borsa frigorifera in tela resistente.
- Tracolla rimovibile e maniglie per il trasporto.
- Isolamento in schiuma e rivestimento interno impermeabile.
- Capacità di 4,5 L.

# PORTAPACCHI E SUPPORTI

## Portapacchi Adventure per tettuccio

Maverick Sport MAX

715004095



- Soluzione di carico ideale per trasportare tutto ciò che serve per vivere un'esperienza in fuoristrada piena e completa.
- Realizzato in robusto acciaio tubolare da 3,8 cm e 3,2 cm di diametro.
- Portata massima di 34 kg.
- Le piastre di supporto LinQ consentono l'installazione di accessori con base da 41 cm.
- Punti di montaggio integrati per l'installazione della doppia barra sovrapposta a LED da 99 cm (anteriore).
- Punti di ancoraggio per la ruota di scorta.
- Cinghie di ancoraggio per ruota di scorta vendute separatamente.
- Per assicurare ulteriormente e contenere il carico nel portapacchi è possibile aggiungere la rete per il vano di carico.
- Installabile senza tettuccio o con tettuccio sportivo.

## Portapacchi inclinabile LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008297



- Il portapacchi incernierato LinQ permette di installare ulteriori accessori LinQ o di installare prolunghe per il portapacchi LinQ ATV.
- Include un ancoraggio speciale per rendere più veloce installazione e rimozione della ruota di scorta (pneumatico non incluso).
- Si inclina grazie a cilindri a gas e si blocca nella posizione sollevata.
- Non compatibile con rotaia attrezzature (715003703), portapacchi Lonestar Racing e DragonFire, portanumero Lonestar Racing, barre antintrusione posteriori e portapacchi LinQ.
- Compatibile con la copertura fuoristrada per bagagliaio.

## Prolunga LinQ per portapacchi

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003771



- In alluminio pressofuso, resistente e durevole.
- Contribuisce a mantenere il carico sempre saldamente in posizione.
- Installazione semplice, veloce e senza necessità di attrezzi grazie al sistema LinQ.

## Portapacchi LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003702



- Realizzato in solido alluminio pressofuso e robusta struttura tubolare in alluminio.
- Consente l'installazione di bauletti LinQ e di altri accessori LinQ nel vano di carico.
- Installazione semplice, veloce e senza necessità di attrezzi grazie al sistema LinQ.

## Supporto per ruota di scorta

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004471



- Mantiene saldamente in posizione la ruota di scorta.
- Progettato per consentire la rimozione rapida della ruota.
- Compatibile con pneumatici fino a 30" di diametro (ruota non inclusa).
- Installato sul paraurti posteriore, non ingombra l'area di carico.
- Realizzate in robusto acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro.
- Rivestimento anticorrosione interno ed esterno con resistente finitura a polvere.
- Richiede paraurti posteriore Trail (715007109) o paraurti posteriore Rancher (715004304).

## Rete per vano di carico

Maverick Sport MAX

715001371



- Solida rete progettata per mantenere in posizione il carico sul portapacchi Adventure per tettuccio in modo sicuro.

## Portafucile LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715009240



- Il design pratico consente di riporre fucili e carabine fino a 132 cm, anche con ottiche.
- Adatto a forme e caratteristiche differenti di armi con cuscinetti in schiuma riposizionabili.
- Fissaggio LinQ per trasporto efficiente e sicuro, bloccato in posizione con un solo quarto di giro.
- Richiede il kit di montaggio per Maverick Trail, Maverick Sport e Maverick Sport MAX.

<b>Kit di montaggio per portafucili LinQ</b>	Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Maverick Trail	<b>715006444</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necessario per installare il portafucili Can-Am su Maverick Sport, Maverick Sport MAX e Maverick Trail.</li> <li>• Consente di installare fino a due portafucili LinQ.</li> </ul>	
<b>Rotaia attrezzature</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715003703</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robusta barra porta accessori con morsetti a C che si installa sul roll cage.</li> <li>• Permette di fissare il supporto ad aggancio rapido Stronghold o il supporto universale Kolpin per motosega.</li> <li>• Può ospitare fino a due portafucili.</li> <li>• Non compatibile con il portafucile 6.0 Impact di Kolpin (715001419).</li> </ul>	
<b>Supporto universale Kolpin per motosega</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715001423</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creato specificamente per il trasporto sicuro di una motosega a bordo del veicolo side by side.</li> <li>• Staffe nere in metallo per impieghi gravosi verniciate a polvere e progettate per il supporto di qualsiasi modello di motosega con barra fino a 51 cm.</li> <li>• I cuscinetti in gomma offrono protezione e fissaggio sicuri.</li> <li>• Design a cerniera per rimozione rapida.</li> <li>• Mantiene la motosega in posizione verticale o inclinata di 45° in qualsiasi direzione.</li> <li>• Richiede rotaia attrezzature (715003703).</li> <li>• Guaina protettiva inclusa.</li> </ul>	
<b>Cinghie di ancoraggio con cricchetto per ruota di scorta</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>280000955</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinghie di ancoraggio con cricchetto a 3 vie ed estremità ad anello.</li> <li>• Progettate per fissare saldamente le ruote di scorta su accessori dotati di appositi punti di ancoraggio integrati.</li> <li>• Regolabili per essere compatibili con le più comuni misure di pneumatici per UTV.</li> <li>• Cricchetto e anello di giunzione in robusto acciaio zincato.</li> <li>• Necessarie per il fissaggio della ruota di scorta sul portapacchi Adventure e sul portapacchi girevole LinQ.</li> </ul>	
<b>Cinghie di fissaggio con cricchetto per impieghi gravosi</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715008308</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di carico garantita di 454 kg.</li> <li>• Cinghia da 38 mm x 1,8 mm con marchi BRP.</li> <li>• Cricchetto Deluxe con impugnatura in gomma.</li> <li>• Ganci clip verniciati neri.</li> <li>• Rete da 300 mm inclusa.</li> <li>• Confezione da due pezzi.</li> </ul>	
<b>Cinghie di fissaggio con cricchetto avvitali+ e retrattili</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>295101072</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideali per trasportare il vostro veicolo o fissare il carico.</li> <li>• Si montano facilmente: possono essere fissate a qualsiasi superficie piana (ad esempio, al pianale o al telaio del rimorchio).</li> <li>• Cinghia di fissaggio da 2,5 cm x 1,8 m con robusta cucitura che garantisce una resistenza ai carichi di lavoro di 226 kg e carico di rottura di 680 kg.</li> <li>• Il pratico pulsante di avvolgimento allenta, avvolge e ripone automaticamente la cinghia, mentre il cricchetto tende la cinghia per fissare il veicolo o il carico in posizione.</li> <li>• La maniglia in gomma del cricchetto assicura una presa salda e il gancio è rivestito in vinile per proteggere qualsiasi superficie a cui viene agganciato.</li> <li>• Vendita in coppia.</li> </ul>	
<b>Cinghie di fissaggio con cricchetto</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715008309</b> · Nero/Grigio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di carico garantita di 181 kg.</li> <li>• Cinghia da 2,5 cm x 3 m con loghi Sea-Doo, Ski-Doo e Can-Am.</li> <li>• Cricchetto Deluxe con impugnatura in gomma.</li> <li>• Ganci ad S rivestiti.</li> <li>• Confezione da 2 pezzi.</li> </ul>	

# ILLUMINAZIONE

		2 Scelta delle luci							
1 Scelta del punto di montaggio	LUCI BAJA DESIGNS†				LUCI CAN-AM				
	Barra di luci a LED da 25 cm	Luci a LED XL Sport (vendita in coppia)	Luci a LED Squadron Sport (vendita in coppia)	Luci a LED XL80 (vendita in coppia)	Doppia barra di luci a LED da 25 cm	Doppia barra di luci a LED da 38 cm	Doppia barra di luci a LED da 99 cm	Fari tondi da 10,2 cm LED (vendita in coppia)	Fari da 8,9 cm spot o a luce diffusa a LED (vendita in coppia)
<b>Paraurti anteriore XT e X mr</b> <i>(Di serie su XT, XT-P e X mr)</i>	710006819 (solo X mr) + 715007049 (cavo di alimentazione)	710006821 + 715008865 (cavo di alimentazione)	710006820 + 715008865 (cavo di alimentazione)	710005041 + 715007049 (cavo di alimentazione)	715002933 + 715003670 (cavo di alimentazione)	715002934 + 715003670 (cavo di alimentazione)	N/D	715002935 (10 cm rotondo), 715009774 (9 cm luce diffusa) o 715009775 (9 cm spot) + 715003670 (cavo di alimentazione)	
<b>Paraurti Trail</b>	N/D					N/D			
<b>Tettuccio sportivo e tettuccio Bimini</b>	710006819 + 715007049 (cavo di alimentazione) *Pannello interruttori per padiglione 715003669	710006821 + 715008865 (cavo di alimentazione) *Pannello interruttori per padiglione 715003669	710006820 + 715008865 (cavo di alimentazione) *Pannello interruttori per padiglione 715003669	710005041 + 715007049 (cavo di alimentazione) *Pannello interruttori per padiglione 715003669	715002933 + 715003670 (cavo di alimentazione) + 715003669 (pannello interruttori per padiglione)	715002934 + 715003669 (pannello interruttori per padiglione)	715004007 + 715005822 (kit di montaggio) *Pannello interruttori per padiglione 715003669	715002935 (10 cm rotondo), 715009774 (9 cm luce diffusa) o 715009775 (9 cm spot) + 715003669 (pannello interruttori per padiglione)	
<b>Roll cage superiore</b>							715004007 + 715005822 (kit di montaggio)		N/D
<b>Posizione arretrata per tettuccio sportivo</b>	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	715009774 o 715009775 + 715003669 + 715004910

## 3 Ordine

### Ordinare tutti i numeri di parte all'intersezione delle caselle

\*Nota: se si installano più kit di luci, sono necessari cavi di alimentazione per luci o kit di montaggio aggiuntivi.

\*Tutte le luci sono destinate solo all'uso fuoristrada.

#### Cavo di alimentazione per luci Baja Designs

(Immagine non disponibile)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008865

- Necessario per l'installazione delle luci a LED Baja Designs su tettuccio o paraurti.
- Luci a LED Baja Designs XL Sport e luci a LED Baja Designs Squadron Sport.

#### Cavo di alimentazione per luci Baja Designs

(Immagine non disponibile)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX


715007049

- Necessario per l'installazione delle luci a LED Baja Designs su tettuccio o paraurti.
- Barre da 25 cm di LED Baja Designs OnX6 e luci a LED Baja Designs XL80 (715007049).

#### Barra di fari a LED Baja Designs OnX6 da 25 cm

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

710006819




- Barra di luci da 108 W con un'emissione di 12.460 lumen.
- Equipaggiata con 6 LED Cree XM-L2.
- Curva fotometrica guida/combo per un compromesso ideale tra illuminazione ravvicinata e a distanza.
- Due impostazioni di intensità (alta/bassa).
- Richiede il cavo di alimentazione per luci Baja Designs.
- Compatibile con paraurti anteriore (715007248 e 715007631).
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.
- Non conforme CE.

## Luci LED Baja Designs XL80

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

710005041




- 80 W per faretto, per un'emissione di 9.500 lumen.
- 4 LED Cree XHP50 per faretto.
- Due impostazioni di intensità (alta/bassa).
- Curva fotometrica guida/combo per un compromesso ideale tra illuminazione ravvicinata e a distanza.

- Richiedono il cavo di alimentazione per luci Baja Designs.
- Vendita in coppia.
- Dimensioni: 11,4 cm x 11,4 cm.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.
- Non conforme CE.

## Luci LED Baja Designs Squadron Sport

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

710006820




- 26 W per faretto, per un'emissione di 3.150 lumen.
- 4 LED Cree XP-G2 per faretto.
- Ampia illuminazione angolare specificamente progettata per migliorare la visibilità in curva e in presenza di polvere e/o nebbia.

- Richiedono il cavo di alimentazione per luci Baja Designs.
- Vendita in coppia.
- Dimensioni: 7,6 cm x 7,6 cm.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.
- Non conforme CE.

## Luci LED Baja Designs XL Sport

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

710006821




- 26 W per faretto, per un'emissione di 3.150 lumen.
- 4 LED Cree XP-G2 per faretto.
- La luce spot per alta velocità proietta un fascio luminoso più lungo e stretto per illuminare a maggiore distanza.

- Richiedono il cavo di alimentazione per luci Baja Designs.
- Vendita in coppia.
- Dimensioni: 11,4 cm x 11,4 cm.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.
- Non conforme CE.

## Doppia barra di luci LED da 25 cm (60 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715002933




- Dotata di 12 LED Cree da 5W.
- 5.400 lumen.
- Grande potenza nonostante le dimensioni ridotte.
- Robusta e impermeabile.
- Installabile su ammortizzatori di serie XT e XT-P.

- Per l'installazione è necessario il cavo di alimentazione per fari.
- Illumina un'area di oltre 460 m davanti al veicolo, con un'ampiezza di circa 20 m per lato.
- Non conforme CE.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.

## Doppia barra di luci LED da 38 cm (90 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715002934



- Dotata di 18 LED Cree da 5W.
- 8.400 lumen.
- Si integra perfettamente con i supporti per luci e la maggior parte dei paraurti.
- Robusta e impermeabile.

- Illumina un'area di oltre 580 m davanti al veicolo, con un'ampiezza di circa 20 m per lato.
- Non conforme CE.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.


## Doppia barra di luci LED da 99 cm (270 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004007



24.300  
lumen



- Dotata di 54 LED Cree da 5W.
- 24.300 lumen.
- Illumina un'area di oltre 900 m davanti al veicolo, con un'ampiezza di circa 35 m per lato.
- Compatibile con portapacchi Adventure per tettuccio.

- Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX: Per l'installazione sono necessari il kit di montaggio per barra di luci a LED da 99 cm (715005822) e/o i supporti Lonestar Racing per doppia barra sovrapposta di luci a LED da 99 cm (715004877).
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.
- Non conforme CE.


## Luci rotonde a LED da 10 cm (2 x 25 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715002935



1.800  
lumen



- Faretto a LED da 25 W.
- 1.800 lumen.
- Robusta e impermeabile.
- Cablaggio di base e interruttore in dotazione.
- Griglia con marchio Can-Am.

- Richiedono il cavo di alimentazione per fari.
- Vendita in coppia.
- Non conforme CE.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.


## Luci di marcia a LED da 9 cm (2 x 14 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715009775



1.260  
lumen



- Luci a LED da 14 W con un'emissione di 1.260 lumen ciascuna.
- Lente spot per un fascio di luce stretto e lungo, ideale per la guida a velocità più elevate.
- Dotate di sei LED ad alta potenza in un robusto involucro in alluminio pressofuso.

- Offrono due punti di fissaggio. Nel caso uno dei punti di fissaggio si sganciasse in seguito a collisione, ruotare verso il punto successivo del canale e reinstallare il faro.
- Vendita in coppia.
- Certificazione ECE.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.


## Fari a LED da 9 cm (2 x 14 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715009774



1.260  
lumen



- Luci a LED da 14 W con un'emissione di 1.260 lumen ciascuna.
- Lente a luce diffusa per un ampio fascio luminoso, ideale per applicazioni professionali quali sgombero neve o per cornering. Adatto per condizioni di guida polverose o nebbiose.
- Dotate di sei LED ad alta potenza in un robusto involucro in alluminio pressofuso.

- Offrono due punti di fissaggio. Nel caso uno dei punti di fissaggio si sganciasse in seguito a collisione, ruotare verso il punto successivo del canale e reinstallare il faro.
- Vendita in coppia.
- Certificazione ECE.
- Per posizione e requisiti di installazione, consultare la tabella.

## Cavo di alimentazione luci

(Immagine non disponibile)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003670

- Cavo di alimentazione per l'installazione dei kit di luci Can-Am compatibili sui paraurti anteriori o sul tettuccio.

## Gruppo di luci a LED

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003667



- I fari di questo kit di aggiornamento emettono una potenza massima di 40 W (2 x 20 W) e una luce più brillante.
- Consumi minori e durata maggiore delle lampadine alogene di serie.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Luci decorative a LED Can-Am

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003673



- Più stile e un look più aggressivo.
- LED brillanti e ad alta efficienza energetica.
- Non forniscono illuminazione supplementare per la guida.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Luce per padiglione

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715002455



- Striscia LED perfettamente integrata con il veicolo.
- Cablaggio incluso.
- Può essere installata su roll cage, tettuccio sportivo o copertura fuoristrada per bagagliaio.

## Kit di montaggio per barra di luci LED da 99 cm

*(Immagine non disponibile)*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005822

- Necessario per l'installazione della doppia barra di fari a LED da 99 cm.
- Include cablaggio e staffa di supporto.
- Per l'installazione è necessaria la barra di supporto per luci.

## Cavo di alimentazione per tettuccio

*(Immagine non disponibile)*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003094

- Porta l'alimentazione dalla batteria.
- Necessario per l'installazione di alcuni accessori elettrici.

## Cavo di alimentazione per luci posteriori

*(Immagine non disponibile)*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004910

- Cavo di alimentazione che consente di installare luci posteriori per il carico sul veicolo.
- Da utilizzare in combinazione con le luci a LED da 9 cm (2 x 14 W) (vendute separatamente).
- Questo allestimento illumina l'area di carico posteriore e l'area circostante.
- Sono necessari il tettuccio sportivo e il pannello interruttori per padiglione (715003669).

# IMPIANTI AUDIO E SISTEMI DI COMUNICAZIONE

## Audio

### NOVITÀ Tettuccio audio Can-Am

Maverick Trail, Maverick Sport

715006309



- Componenti e struttura completamente sigillati e impermeabili.
- Semplice da installare: un connettore collega il tettuccio all'impianto elettrico del veicolo.
- Componenti impermeabili: Quattro altoparlanti coassiali da 20 cm, amplificatore da 280 W e unità sorgente Mediamaster®.
- Sintonizzatore AM/FM.
- Gli altoparlanti offrono illuminazione RGB a LED regolabile del cono, controllata tramite un'app sullo smartphone.
- Unità sorgente Mediamaster® dotata di display LCD a colori da 3" con modalità di illuminazione giorno/notte.
- Progettato per non gravare sulla batteria.
- Compatibile con doppia barra di luci LED da 99 cm (270 W) (715004007).
- Non compatibile con il portapacchi per tettuccio Adventure.

### NOVITÀ Tettuccio audio Can-Am MAX

Maverick Sport MAX

715006842



- Componenti e struttura completamente sigillati e impermeabili.
- Semplice da installare: un connettore collega il tettuccio all'impianto elettrico del veicolo.
- Componenti impermeabili: Sei altoparlanti coassiali da 20 cm, amplificatore da 280 W e unità sorgente Mediamaster®.
- Sintonizzatore AM/FM.
- Gli altoparlanti offrono illuminazione RGB a LED regolabile del cono, controllata tramite un'app sullo smartphone.
- Unità sorgente Mediamaster® dotata di display LCD a colori da 3" con modalità di illuminazione giorno/notte.
- Progettato per non gravare sulla batteria.
- Compatibile con doppia barra di luci LED da 99 cm (270 W) (715004007).
- Non compatibile con il portapacchi per tettuccio Adventure.

### NOVITÀ Kit di apertura tettuccio Audio Can-Am

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007228



- Si associa al tettuccio JL Audio Can-Am (715006309 o 715006842) per l'opzione di apertura.
- Non compatibile con il portapacchi per tettuccio.

### Impianto audio completo Wet Sounds<sup>†</sup>

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003672



- Ottimizzato per offrire una qualità audio straordinaria.
- Amplificatore integrato da 200 W con D-Bass Tech per una migliore risposta dei bassi.
- Connettività Bluetooth<sup>†</sup> integrata con controllo della sorgente.
- L'ingresso Aux consente l'uso di dispositivi sprovvisti di Bluetooth.
- Si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività per risparmiare la carica della batteria.
- Progettato per garantire la tipica robustezza Can-Am anche nelle condizioni di guida più difficili.
- Comprende altoparlanti anteriori da 11,4 cm e posteriori da 16,5 cm montati sul roll cage e pannello di controllo retroilluminato integrato nella consolle.

### Soundbar Wet Sounds Stealth XT 6 Can-Am Edition

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008282



- Connettività Bluetooth integrata con controllo della sorgente.
- Modalità di trasmissione integrata.
- Pannello di controllo retroilluminato con luci abitolco LED RGB integrate.
- Padiglione LED integrato.
- Telecomando wireless RF classificato IP67.
- Ingresso/Uscita Aux. 3,5 mm.
- Amplificatore integrato in classe D da 300 W.
- 4 driver full range da 7,5 cm per utilizzo marino.
- 2 tweeter da 2,5 cm per utilizzo marino.
- Tensione di esercizio: 12 V.
- Classificazione IP: IP67.
- Lunghezza: 541 mm
- Larghezza: 103 mm
- Altezza: 98 mm
- Per l'installazione è richiesto il kit di montaggio per soundbar.

### Kit di montaggio per soundbar

(Immagine non disponibile)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004745

- Kit di montaggio necessario per la soundbar Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD Can-Am Edition (715008282).

## Subwoofer Can-Am

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715006359



- Potente cassa acustica subwoofer Wet Sounds da 20 cm che si inserisce nel vano portaoggetti.
- Facile connessione plug-and-play al sistema audio Wet Sounds.
- Struttura sufficientemente robusta per resistere ad ambienti difficili e sigillata contro umidità e sporcizia.
- Amplificatore da 350 W e cablaggio inclusi.

## Supporto per dispositivi elettronici

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005212



- Una straordinaria piattaforma per l'intrattenimento di bordo.
- Robusta struttura in polipropilene stampato a iniezione per un'installazione facile e senza problemi.
- Il sistema regolabile può adattarsi alla maggior parte dei tablet e degli smartphone da 13 a 25,4 cm di altezza (inclusa la custodia protettiva).
- Consente l'installazione del GPS Garmin Montana 680T.
- Si abbina alla perfezione con i sistemi audio Wet Sounds o con il sistema di comunicazione Rugged Radios per riprodurre musica con il vostro dispositivo audio.
- Vano portaoggetti integrato da 9,5 litri con accesso alla presa a 12 V per la ricarica dei dispositivi.
- Posizione di montaggio integrata per supporti RAM.
- Non compatibile con il sistema di sbrinamento, riscaldamento e ventilazione (715003678).

## Sistemi di comunicazione

### Kit cuffie per casco Rugged Radios per passeggeri posteriori

Con sistema di comunicazione Rugged Radios

715004380 · SOLO USA



- Cavi da 3,7 metri e kit altoparlante/microfono aggiuntivi per trasformare il sistema di comunicazione per 2 persone in un sistema per 4 persone.

*Per l'installazione sui modelli MAX è necessario il cavo di alimentazione (715003094)‡.*

# ACCESSORI ELETTRICI ED ELETTRONICI

## Impianto elettrico

### Sistema di sbrinamento, riscaldamento e ventilazione

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003678



- Il migliore sistema integrato sul mercato, con ventilazione a 3 velocità e temperatura regolabile dal quadro strumenti.
- Bocchettoni direzionali regolabili.
- 5 bocchettoni di ventilazione strategicamente posizionati per ottimizzare lo sbrinamento del parabrezza e il comfort dei passeggeri.
- Riscaldatore e ventola in stile automobilistico per prestazioni ottimali.
- I veicoli dotati di Smart-Lok richiedono il kit adattatore (715007241).
- Non compatibile con il parabrezza ProVent.

### Scaldamani per barra di appiglio

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004500




- Sufficientemente robusto da resistere anche alle condizioni di guida più difficili, questo scaldamani permette di tenere al caldo e al sicuro le mani del passeggero durante le uscite invernali più lunghe.
- Facile installazione e rimozione.
- Questo kit comprende lo scaldamani per la barra di appiglio e un interruttore per il quadro strumenti.
- È necessario il cablaggio per accessori riscaldati (710005757).
- Assorbe un massimo di 25 W e 1,8 A a 13,5 V.

### Riscaldatore per sedile

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715006112



- Riscaldatore da 25 W per sella che offre il massimo comfort di guida senza brividi di freddo.
- Le impostazioni di temperatura-alta/bassa permettono di controllare il livello di riscaldamento desiderato.
- Questo kit include un riscaldatore per sedile in fibra di carbonio, un foglio in materiale espanso e un interruttore per il quadro strumenti.
- Si installa direttamente nel cuscino del sedile originale.
- Per l'installazione sui sedili anteriori è necessario il cablaggio per accessori riscaldati (710005757).
- Per l'installazione sui sedili posteriori è necessario il cablaggio per accessori riscaldati (715006004).

<b>Presca per visiera riscaldata</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715001246</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posizionamento strategico sul veicolo per garantire la massima libertà di movimento.</li> <li>• Presca opzionale per la visiera, che permette di prevenirne l'appannamento.</li> <li>• Installazione rapida e semplice.</li> <li>• Vendita singola.</li> <li>• Visiera riscaldata non inclusa.</li> </ul>	
<b>Cablaggio per accessori riscaldati</b> <i>(Immagine non disponibile)</i>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>710005757</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il cablaggio è necessario per connettere e utilizzare i sedili anteriori, il volante e la barra di appiglio riscaldati.</li> </ul>	
<b>Cablaggio per accessori riscaldati</b> <i>(Immagine non disponibile)</i>	Maverick Sport MAX	<b>715006004</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablaggio elettrico necessario per collegare e utilizzare i sedili posteriori riscaldati.</li> </ul>	
<b>Kit adattatore riscaldatore per Smart-Lok</b> <i>(Immagine non disponibile)</i>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715007241</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit adattatore per l'installazione del sistema di riscaldamento sui veicoli dotati di Smart-Lok.</li> </ul>	

## Electronica

<b>Supporto per cellulare</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715008786</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo sportello impermeabile consente un perfetto posizionamento del telefono.</li> <li>• Offre tecnologia touch screen capacitiva e resistiva.</li> <li>• Il sistema di molle nella piastra posteriore si regola automaticamente in base allo spessore.</li> <li>• Si adatta a tutti i cellulari con dimensioni comprese entro 185 mm x 85 mm x 15 mm.</li> <li>• Funziona con quasi tutti i cavi di ricarica.</li> <li>• Non include cellulare o cavi di ricarica.</li> <li>• Per il fissaggio del supporto per cellulare è necessario il supporto GPS RAM (715003325) avvitato direttamente sul cruscotto. Il supporto GPS RAM (715003325) può essere installato anche sul supporto per dispositivi elettronici (715005212).</li> </ul>	
<b>Supporto RAM<sup>1</sup> per GPS</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715003325</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permette di installare un GPS sul veicolo.</li> <li>• Fori AMPS standard per staffa Garmin.</li> </ul>	
<b>Pannello interruttori per padiglione</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715003669</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pannello interruttori per padiglione completamente integrato per ospitare i comandi di accessori elettrici supplementari.</li> <li>• Necessario per l'installazione delle luci Can-Am sul tettuccio e per gli altri accessori elettrici montati sul tettuccio.</li> <li>• Opzionale per le luci Baja Designs.</li> <li>• L'installazione richiede un tettuccio sportivo o un tettuccio Bimini con parasole.</li> </ul>	
<b>Batteria maggiorata da 30 Ah</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715004431</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piastra di fissaggio progettata appositamente per la batteria da 30 Ah (515176151).</li> <li>• Batteria da 30 Ah venduta separatamente.</li> </ul>	



- CTEK, produttore dei più avanzati caricabatterie al mondo, ha realizzato un caricabatterie specifico per tutti i prodotti BRP.
- Il caricabatterie è stato realizzato per resistere alle estreme condizioni artiche.
- Chiedere maggiori informazioni al proprio concessionario.

### Chiavi D.E.S.S.™ (Digitally Encoded Security System)

Maverick Trail, Maverick Sport 2024 (eccetto motore 700)

715002458



- La protezione antifurto più sicura per il vostro veicolo.
- La tecnologia di cifratura su chip limita l'accesso al sistema di accensione elettronica del veicolo.
- A ogni veicolo è assegnato un codice univoco.
- Design a sfera resistente a urti e vibrazioni, per una connessione affidabile.
- 3 modalità programmabili:
  - Modalità Work: limita la velocità del veicolo a 40 km/h, ma non limita la coppia del motore.
  - Modalità Normal: limita la velocità del veicolo a 70 km/h e riduce la coppia del 50%.
  - Modalità Performance: nessuna limitazione.

### Chiavi D.E.S.S.™ (Digitally Encoded Security System)

Maverick Trail 2024 (con motore 700)

715009300



- La protezione antifurto più sicura per veicoli Can-Am.
- La tecnologia di cifratura su chip limita l'accesso al sistema di accensione elettronica dell'unità.
- Un codice esclusivo per ciascun veicolo.
- Offre un design a sfera resistente a urti e vibrazioni, per una connessione affidabile.
- Fornito con tre chiavi programmabile, vale a dire:
  - Chiave Work: Velocità del veicolo configurabile tra 30 km/h e velocità massima del veicolo senza limitare la coppia del motore.
  - Chiave Normal: Limita la velocità del veicolo a 70 km/h e riduce la coppia del 50% sui modelli Maverick Trail.
  - Chiave Performance: nessuna limitazione.

# VERRICELLI E GANCI DI TRAINO

## Verricelli Can-Am HD

### Verricello Can-Am HD 4500

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715006416



- Maniglia della frizione dal design ergonomico.
- Ingranaggi e supporti in robusto acciaio per una coppia superiore e una maggiore durata.
- Freno automatico al 100%.
- Solenoide sigillato per la massima protezione in qualsiasi condizione meteo.
- Telecomando cablati resistente alle intemperie e interruttore sul cruscotto.
- Conformità CE.
- Capacità di trazione di 2.041 kg.
- 13,1 m di cavo in acciaio da 6,3 mm.
- Passacavo a rulli a 4 vie per impieghi gravosi.
- Per l'installazione è necessario il cablaggio elettrico per verricello (715003777).

### Verricello Can-Am HD 4500-S

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715006417



- Maniglia della frizione dal design ergonomico.
- Ingranaggi e supporti in robusto acciaio per una coppia superiore e una maggiore durata.
- Freno automatico al 100%.
- Solenoide sigillato per la massima protezione in qualsiasi condizione meteo.
- Telecomando cablati resistente alle intemperie e interruttore sul cruscotto.
- Capacità di trazione di 2.041 kg.
- 15,2 m di cavo sintetico da 6,35 mm.
- Passacavo a cubia in alluminio anticorrosione.
- Per l'installazione è necessario il cablaggio elettrico per verricello (715003777).

## Verricelli WARN<sup>+</sup> VRX

### Verricello WARN VRX 45

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715006110**



- Impermeabilizzazione estrema IP68 per protezione dagli agenti atmosferici.
- Robusta struttura interamente metallica.
- Finitura nera a polvere e fissaggi in acciaio inossidabile per resistenza alla corrosione.
- Nuovo robusto design della frizione basato su oltre 70 anni di know-how WARN 4 WD per il blocco del mozzo.
- Freno di sicurezza per un controllo eccezionale.
- Trasmissione planetaria a tre stadi completamente metallica, precisa e affidabile.
- Interruttore di comando sul cruscotto.
- Garanzia limitata a vita (componenti meccanici) e 3 anni di garanzia (componenti elettrici).
- Capacità di trazione di 2.041 kg.
- 15 m di cavo in acciaio da 6,3 mm.
- Passacavo a rulli.
- Per l'installazione è necessario il cablaggio elettrico per verricello (715003777).

### Verricello WARN VRX 45-S

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715006111**



- Impermeabilizzazione estrema IP68 per protezione dagli agenti atmosferici.
- Robusta struttura interamente metallica.
- Finitura nera a polvere e fissaggi in acciaio inossidabile per resistenza alla corrosione.
- Nuovo robusto design della frizione basato su oltre 70 anni di know-how WARN 4 WD per il blocco del mozzo.
- Freno di sicurezza per un controllo eccezionale.
- Trasmissione planetaria a tre stadi completamente metallica, precisa e affidabile.
- Interruttore di comando sul cruscotto.
- Garanzia limitata a vita (componenti meccanici) e 3 anni di garanzia (componenti elettrici).
- Capacità di trazione di 2.041 kg.
- 15 m di cavo sintetico da 6,3 mm.
- Passacavo a cubia in alluminio pressofuso.
- Per l'installazione è necessario il cablaggio elettrico per verricello (715003777).

## Accessori per verricelli

### Passacavo a cubia Can-Am HD

Verricello Can-Am HD

**715006426**



- Indispensabile quando si aggiorna il verricello con un cavo sintetico, questo passacavo in alluminio antiruggine evita che il cavo si impigli nei rulli e si usuri prematuramente a contatto con le guide consumate dei passacavo a rulli.
- Da utilizzare solo con cavi sintetici.

### Passacavo a rulli

Verricello Can-Am HD

**710007082**



- Consigliato quando si sostituisce il cavo metallico.
- Robusto passacavo sostitutivo per verricelli.

### Cavo sintetico per verricello

Verricello Can-Am HD

**715006430**

Verricelli WARN

**715007783**



- 15,2 m di cavo sintetico da 6,35 mm per verricelli Can-Am.
- Quando si passa a un cavo sintetico è necessario il passacavo a cubia Can-Am HD (715006426) per evitare di danneggiarlo o usarlo prematuramente.
- Quando si passa a un cavo sintetico è necessario il passacavo a cubia WARN (715007785) per evitare di danneggiarlo o usarlo prematuramente.

### Cavo metallico sostitutivo

Verricello Can-Am HD

**705014978**

Verricelli WARN

**715006699**



- 14,3 m di cavo metallico da 6,3 mm per verricelli Can-Am HD.
- 16,8 m di cavo metallico da 6,35 mm per il kit verricello WARN.
- 2.041 kg di portata.

### Cavo sintetico di prolunga

**715001120**



- 6,35 mm di diametro, leggero, facile da utilizzare e non causa rumori nel vano di carico.
- Semplice da collegare al cavo del verricello per estenderne la lunghezza di ulteriori 15,2 m.
- Capacità di trazione di 2.041 kg con cavo singolo.

## Telecomando con cavo

Verricello Can-Am HD

**715006504** (2020 e successivi)



- Questo kit permette di aggiungere un telecomando portatile ai veicoli equipaggiati con un verricello di serie.
- Verricello OEM di serie e telecomando con cavo sono venduti separatamente.
- Conformità CE.

## Telecomando senza fili

Verricelli WARN

**715002542**



- Sistema facile e veloce da installare grazie al cablaggio con antenna integrata e a tutto il materiale necessario per il montaggio.
- Il telecomando consente di controllare il verricello da qualsiasi posizione entro un raggio di 15,2 m, aumentando così le opzioni di recupero a disposizione.
- Tutti i componenti sono impermeabili.

## Ganci di traino

### Attacco per gancio di traino anteriore

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**715003642**



- Robusto attacco per gancio di traino da 5 cm con capacità di 680 kg.
- Ideale per trainare con precisione in spazi ristretti.

# PERFORMANCE

## Tecnologia Smart-Lok

### Differenziale Smart-Lok

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (2021 e precedenti)

**705402936**



- L'esclusiva tecnologia Smart-Lok di Can-Am offre un vero differenziale anteriore completamente bloccabile in marcia con modalità automatiche a controllo elettronico.
- Permette di selezionare la configurazione ideale in base alle specifiche esigenze di guida: "2x4" per una trazione solo sulle ruote posteriori, "4x4 Front Diff. Lock" per una trazione integrale completamente bloccata e "4x4 Smart Mode" per calibrazioni preimpostate e intelligenti in base alle condizioni di guida.
- Elaborando diversi dati, "Smart Mode" attiva istantaneamente il grado di bloccaggio al momento giusto per massimizzare la trazione e ottimizzare la manovrabilità a bassa velocità, per un assetto e una sensazione di sicurezza ottimali.
- Il kit differenziale Smart-Lok è fornito di serie con la modalità Trail.
- Le modalità MUD, ROCK e TRAIL ACTIV possono essere aggiunte installando un modulo Smart Mode aggiuntivo (venduto separatamente).
- Per l'installazione sono necessari semiassi Performance (2) e kit di installazione Smart-Lok.

### Semiassi Performance

Maverick Trail

**705402423**

Maverick Sport, Maverick Sport MAX

**705402281**



- Soluzione ad alte prestazioni ideale per l'utilizzo fuoristrada, con protezione superiore in qualsiasi situazione di guida.
- Include giunti omocineticici, asse e manicotti con geometria ottimizzata per il vostro veicolo Can-Am.
- Necessario per installare il kit differenziale Smart-Lok.

### Modulo per Smart Mode Mud

(Immagine non disponibile)

Modelli con differenziale Smart-Lok

715005282

- Questo modulo permette di aggiungere Smart Mode Mud ai veicoli equipaggiati con il kit differenziale Smart-Lok, venduto come accessorio, o di passare alla Smart Mode Mud nei veicoli con Smart-Lok di serie.
- La modalità Mud è stata appositamente sviluppata per garantire una trazione ottimale in presenza di fango.
- Quando viene rilevata una coppia motrice elevata e/o uno slittamento, lo Smart-Lok blocca completamente l'avantreno.
- Il sistema rimane bloccato fino al rilascio dell'acceleratore.
- È possibile installare un solo modulo Smart Mode alla volta.

### Modulo per Smart Mode ROCK

(Immagine non disponibile)

Modelli con differenziale Smart-Lok

715005283

- Questo modulo permette di aggiungere la Smart Mode Rock ai veicoli equipaggiati con il kit differenziale Smart-Lok, venduto come accessorio, o di passare alla Smart Mode Rock nei veicoli con Smart-Lok di serie.
- La modalità Rock è stata appositamente sviluppata per aiutare a superare i tratti rocciosi più impegnativi.
- Quando viene rilevata un'elevata coppia motrice a bassa velocità, lo Smart-Lok blocca progressivamente l'avantreno e rimane innestato fino al rilascio dell'acceleratore per impedire lo slittamento delle ruote e garantire una trazione ottimale.
- L'inserimento progressivo contribuisce a sterzare più facilmente durante le manovre del veicolo.
- È possibile installare un solo modulo Smart Mode alla volta.

### Modulo per Smart Mode TRAIL ACTIV

(Immagine non disponibile)

Modelli con differenziale Smart-Lok

715005284

- Questo modulo permette di aggiungere la Smart Mode Trail Active ai veicoli equipaggiati con il kit differenziale Smart-Lok, venduto come accessorio, o di passare alla Smart Mode Trail Active nei veicoli con Smart-Lok di serie.
- La modalità Trail Activ è stata sviluppata per la guida aggressiva, garantendo la massima precisione in curva.
- Quando viene rilevata un'elevata coppia motrice e/o un aumento della velocità del veicolo, Smart-Lok si inserisce progressivamente all'avantreno e rimane innestato fino al rilascio dell'acceleratore o alla riduzione della velocità del veicolo.
- L'innesto progressivo rende lo sterzo più fluido e leggero.
- È possibile installare un solo modulo Smart Mode alla volta.

## Scarico e presa d'aria

### Scarico slip-on Yoshimura<sup>†</sup>

Maverick Sport, Maverick Sport MAX (modelli con motore 1000R)

715004452



- Sviluppato in collaborazione con Yoshimura.
- Realizzato in acciaio inossidabile 304.
- Sound sportivo grazie a un silenziatore più leggero di quello di serie.
- Parascintille con approvazione USDF/USDA.
- Conforme EPA.
- Non conforme CE.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

### Filtro dell'aria Performance Twin AIR<sup>†</sup>

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (modelli con motore 1000R)

715002895

Maverick Trail, Maverick Sport (eccetto i modelli con motore 1000R)

715003630



- La scelta migliore per le condizioni più gravose.
- Schiuma filtrante multistadio a olio per una capacità superiore di ritenzione della polvere senza limitare il flusso d'aria.
- Lavabile e riutilizzabile.

### Kit prefiltro per motore e CVT

(Immagine non disponibile)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004290

- Assicura una protezione supplementare per motore e CVT in condizioni di guida impegnative.
- Il filtro blocca le particelle con granulometria superiore a 0,1 mm.
- Copertura impermeabile.
- Necessario per mantenere la garanzia del veicolo quando si montano i cingoli.
- Consigliato per la guida in climi freddi.
- Non compatibile con il kit snorkel.
- Non compatibile con il portapacchi per tettuccio Adventure.

### Prefiltro snorkel

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005598



- Prefiltro specifico per snorkel.
- Assicura una protezione supplementare per il motore in condizioni di guida difficili.
- Permette di mantenere più pulito il filtro dell'aria.
- Il filtro blocca le particelle con granulometria superiore a 0,13 mm.
- Necessario per mantenere la garanzia del veicolo quando si montano i cingoli.

## Kit snorkel

Maverick Trail (tranne motori 700), Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003705



- Permette di sollevare le prese d'aria del motore e della CVT, così il veicolo può attraversare acqua o fango senza aspirarli nel motore.
- Non compatibile con filtro antiparticolato S&B, portapacchi inclinabile LinQ, barra antintrusione posteriore Lonestar Racing e i pannelli e lunotti posteriori.
- Di serie su Maverick Sport.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Kit molle rinforzate

Maverick Trail

715004961



- Questo set di molle per impieghi gravosi rende più rigide le sospensioni.
- Perfetto per ridurre l'abbassamento totale del veicolo in caso di forti sollecitazioni: carichi pesanti e traino o per lo sgombero della neve.
- Kit completo con 4 molle.

## Coperture ammortizzatori

(Immagine non disponibile)

Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715002368

- Copertura morbida per ammortizzatori, con fori di ventilazione.
- Impedisce a polvere e detriti di entrare nei cilindri degli ammortizzatori, riducendo il rischio di danneggiamento.
- Vendita in coppia.

## Accessori di emergenza

### Kit di emergenza

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715006102



- Questo kit di emergenza completo mette a disposizione tutte le attrezzature e il materiale essenziali per affrontare la maggior parte degli imprevisti che gli appassionati di powersport possono incontrare.
- Include: cavi di avviamento, compressore d'aria, kit di riparazione pneumatici, cinghia con cricchetto, nastro adesivo, cinghia di traino da 1.500 kg, fascette, panni.

# SISTEMI CINGOLATI APACHE

## NOVITÀ Sistema cingolato Apache XC LT

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007719



- Versione con cingoli lunghi.
- Nuovissimo design dei cingoli per affrontare condizioni di neve profonda.
- Riduzione dello sforzo di sterzata grazie alle 4 ruote in tandem.
- Le vibrazioni sono ridotte grazie all'allineamento delle ruote con la fascia di rotolamento del cingolo e allo smorzatore dell'albero montato in tandem.
- Migliore precisione di sterzata in funzione dell'allineamento delle ruote e dei cingoli grazie al contatto ottimale con il suolo.
- Tasselli da 3,175 cm nella parte anteriore e posteriore per migliore trazione e stabilità laterale.
- Larghezza cingoli: anteriore 31,75 cm e posteriore 38,1 cm.
- Aggiunge 7,62 cm di altezza da terra rispetto agli pneumatici da 27".
- Gli ammortizzatori supplementari per l'albero, gli ammortizzatori in tandem, il design dei cingoli e la disposizione delle ruote riducono significativamente l'NVH (rumorosità, vibrazioni e asperità).
- Guida centrale per ottimizzare l'allineamento dei cingoli e ridurre i casi di deragliamento.
- Disposizione ottimizzata dei cingoli con un maggiore angolo di attacco per migliorare le prestazioni di attraversamento degli ostacoli e della neve.
- Telaio in acciaio stampato e saldato per una maggiore resistenza e durata.
- Manutenzione semplice grazie ai cuscinetti sostituibili per mozzo e ruote.
- Il mozzo principale è a bagno d'olio con 3 cuscinetti interni per una lubrificazione costante.
- Sono necessari il modulo DPS e il prefiltro motore e CVT.
- Kit di montaggio venduto separatamente.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## NOVITÀ Kit di montaggio per Apache XC LT

(Immagine non disponibile)

Per integrazione, compatibilità e requisiti, consultare la tabella seguente.

715008611

715008612

715008613

- Necessario per l'installazione del sistema cingolato Apache XC LT.
- Modulo DPS per sistemi cingolati e prefiltro non inclusi.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

## Cingoli invernali

**Garanzia limitata\***

<b>Sistema cingolato Apache Backcountry</b>	Per modelli specifici, consultare la tabella	<b>715005247</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Progettato per offrire il miglior livello di sostentamento e le migliori prestazioni su neve alta disponibili sul mercato.</li> <li>Area di contatto più ampia del 23% rispetto al sistema Apache 360 LT.</li> <li>Aumenta l'altezza media da terra di ben 18 cm e aiuta il veicolo a superare anche la neve più alta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design aggressivo dei cingoli, con tasselli alti 5 cm per una trazione ottimale sulla neve.</li> <li>Sono necessari il kit di montaggio per Apache Backcountry, il modulo DPS per sistemi cingolati e i prefiltri per motore e CVT.</li> <li>Solo per uso invernale.</li> <li>L'installazione dei cingoli modifica la larghezza e la lunghezza del veicolo.</li> </ul>	<p><i>L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.</i></p>

<b>Sistema cingolato Apache Backcountry LT</b>	Per modelli specifici, consultare la tabella	<b>715005891</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Cingoli progettati per offrire le migliori prestazioni in assoluto sulla neve con un livello di galleggiamento e di trazione ineguagliati sulla superficie innevata.</li> <li>Area di contatto più ampia del 37% rispetto al sistema Apache 360 LT.</li> <li>L'altezza da terra aumentata di ben 18 cm consente di mantenere il veicolo sopra la neve.</li> <li>Design delle guide ispirato alle motoslitte leggere.</li> <li>Disegno aggressivo dei cingoli, con tasselli alti 5 cm per una trazione ottimale sulla neve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono necessari il kit di montaggio per Apache Backcountry LT, il modulo DPS per sistemi cingolati e i prefiltri per motore e CVT.</li> <li>Consente di ottimizzare il sistema cingolato aggiungendo rulli di scorrimento, guide con inserti in Vespel e guide raschia ghiaccio.</li> <li>Solo per uso invernale.</li> <li>L'installazione dei cingoli modifica la larghezza e la lunghezza del veicolo.</li> </ul>	<p><i>L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.</i></p>

<b>Kit di montaggio per Apache Backcountry</b> <i>(Immagine non disponibile)</i>	Per modelli specifici, consultare la tabella	<b>715004834</b>
	Maverick Trail	<b>715004285</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Necessario per l'installazione del sistema cingolato Apache Backcountry.</li> <li>Non compatibile con le protezioni in HMWPE per bracci ad A anteriori e posteriori e le piastre salvatelaio.</li> <li>Modulo DPS e prefiltro non inclusi.</li> </ul> <p><i>L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.</i></p>		

<b>Kit di montaggio Apache Backcountry LT</b> <i>(Immagine non disponibile)</i>	Per modelli specifici, consultare la tabella	<b>715005493</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Necessario per l'installazione del sistema cingolato Apache Backcountry LT.</li> <li>Sono necessari modulo DPS e prefiltro, venduti separatamente.</li> <li>Non compatibile con le protezioni in HMWPE per bracci ad A anteriori e posteriori e le piastre salvatelaio.</li> </ul> <p><i>L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.</i></p>		

## Accessori

<b>Modulo DPS per sistemi cingolati</b> <i>(Immagine non disponibile)</i>	Maverick Trail 2024 e successivi	<b>715006266</b>
	Maverick Trail, Maverick Sport	<b>715007338</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Innovativo modulo DPS che garantisce la massima precisione del tachimetro e un'assistenza ottimizzata alla sterzata massimizzando il controllo e la facilità di guida con i cingoli.</li> <li>Necessario per l'installazione dei sistemi cingolati Apache e Backcountry.</li> </ul> <p><i>L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.</i></p>		

<b>Raschiaghiaccio per guide</b>	Sistemi cingolati Apache Backcountry e Apache Backcountry LT	<b>860201728</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Offrono ulteriore lubrificazione in caso di ghiaccio e condizioni estreme.</li> <li>Piccoli e leggeri: si installano sulle guide.</li> <li>Progettati per espandersi tramite molla, per evitare danni in retromarcia.</li> <li>Facile stoccaggio quando non utilizzati.</li> <li>Estendono la durata delle guide.</li> </ul>		

## Sistemi cingolati per tutto l'anno

**Garanzia limitata\***

<b>Sistema cingolato Apache 360 LT</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715005103</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Cingoli polifunzionali progettati per sostenere carichi pesanti e adattarsi alla maggior parte dei veicoli fuoristrada Can-Am.</li> <li>Area di contatto regolabile per ottimizzare le prestazioni su superfici impegnative.</li> <li>Area di contatto più ampia dal 7 al 9% rispetto al sistema Apache 360.</li> <li>Altezza media da terra di 41 cm. Tasselli alti 2,5 cm davanti e 3,2 cm dietro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conformità CE.</li> <li>Sono necessari il kit di montaggio per Apache Backcountry LT, il modulo DPS per sistemi cingolati e i prefiltri per motore e CVT.</li> </ul>	<p><i>L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.</i></p>

\*La garanzia limitata è soggetta alle esclusioni, alle limitazioni di responsabilità e a tutti gli altri termini e condizioni della garanzia limitata standard di BRP.

**Kit di montaggio per Apache 360 LT***(Immagine non disponibile)*

Per modelli specifici, consultare la tabella

Maverick Trail

**715004755****715004833**

- Necessario per l'installazione del sistema cingolato Apache 360 LT.
- Modulo DPS e prefiltro non inclusi.
- Non compatibile con le protezioni in HMWPE per bracci ad A anteriori e posteriori e le piastre salvateleiaio.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

**Kit di montaggio per Apache 360 LT***(Immagine non disponibile)*

Per modelli specifici, consultare la tabella

**715005492**

- Necessario per l'installazione del sistema cingolato Apache 360 LT.
- Modulo DPS e prefiltro non inclusi.
- Non compatibile con le protezioni in HMWPE per bracci ad A anteriori e posteriori e le piastre salvateleiaio.

*L'installazione di alcuni accessori visualizzati può influire sulla conformità del veicolo ad alcune regolamentazioni. Per informazioni, consulta il concessionario locale.*

**Accessori****Kit rulli di scorrimento**

Sistema cingolato Apache Backcountry (solo cingoli posteriori)

**860201230**  
141 mm

- Riduce la resistenza alla trazione e al rotolamento.
- Comprende 2 ruote, staffe e tutto il materiale per l'installazione.
- Da abbinare a 2 kit per i cingoli posteriori.
- Permette di prolungare la durata delle guide in condizioni di neve compatta.

**Kit di ruote Apache Backcountry LT**

Sistemi cingolati Apache Backcountry e Apache Backcountry LT

**715006293**

- Kit di ruote aggiuntive per cingoli posteriori Backcountry LT.
- Riduce la resistenza alla trazione e al rotolamento con neve compatta o durante il trasporto di carichi più pesanti.
- Prolunga la durata delle guide in condizioni di neve compatta.
- Include due ruote, albero trasversale e dispositivi di montaggio per kit per la manutenzione di un angolo del cingolo.
- Possono essere installati fino a due kit per cingolo posteriore.

**Guide con inserti in Vespel<sup>†</sup>**

Sistemi cingolati Apache Backcountry e Apache Backcountry LT

**503194815**

- Utilizzano inserti DuPont in Vespel per ridurre l'attrito.
- Maggiore durata.
- Possono essere tagliate alla lunghezza desiderata.
- Ne servono 8 per ogni veicolo.
- Vendita singola.

# GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI CINGOLATI APACHE

## Apache Backcountry e Backcountry LT

Model Year / Modello	Cingolo	Supporto per cingoli	Modulo DPS per sistemi cingolati	Prefiltro senza snorkel	Prefiltro con snorkel
2018 e successivi Maverick Trail	715005247	715004285	715007338	715004290	715005598
2019 e successivi Maverick Sport, Maverick Sport MAX		715004834			
2021* e successivi Maverick Sport	715005891	715005493			
2024 e successivi Maverick Trail	715005247	715004285	715006266		

\*Per i modelli 2021 prodotti dopo il 18 gennaio 2021.

## Apache XC LT

Model Year / Modello	Cingolo	Supporto per cingoli	Modulo DPS per sistemi cingolati	Prefiltro senza snorkel	Prefiltro con snorkel
2018-2023 Maverick Trail	715007719	715008611	715007338	715004290	715005598
2019 e successivi Maverick Sport, Maverick Sport MAX		715008613			
2021* e successivi Maverick Sport		715008612			
2024 e successivi Maverick Trail		715008611	715006266		

\*Per i modelli 2021 prodotti dopo il 18 gennaio 2021.

## Apache 360 LT

Model Year / Modello	Cingolo	Supporto per cingoli	Modulo DPS per sistemi cingolati	Prefiltro senza snorkel	Prefiltro con snorkel
2018-2023 Maverick Trail	715005103	715004833	715007338	715004290	715005598
2019 e successivi Maverick Sport, Maverick Sport MAX		715004755			
2021** e successivi Maverick Sport		715005492			
2024 e successivi Maverick Trail		715004833	715006266		

\*\*Per i modelli 2021 prodotti dopo il 18 gennaio 2021.

# SGOMBRANEVE PROMOUNT

## KIT SGOMBRANEVE PROMOUNT

### Tabella di riferimento

	168 cm, acciaio, nero	168 cm, acciaio, giallo	183 cm, acciaio, nero	183 cm, acciaio, giallo	168 cm, Flex2	183 cm, Flex2
Kit sgombraneve	715007775	715008174	715007777	715008173	715007774	715007776
Lama	715006337	-	715004474	715006021	715006265	715004485
Telaio di spinta	715007752	715007752	715007752	715007752	715007752	715007752
Piastra di montaggio	715007742	715007742	715007742	715007742	715007742	715007742

### Kit sgombraneve Can-Am ProMount in acciaio

#### Kit sgombraneve Can-Am ProMount da 168 cm in acciaio

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ 715007775 · Nero  
■ 715008174 · Giallo

#### Kit sgombraneve Can-Am ProMount da 183 cm in acciaio

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ 715007777 · Nero  
■ 715008173 · Giallo



- Questi kit comprendono:
  - Lama in acciaio Can-Am ProMount
  - Telaio di spinta con sistema di aggancio rapido
  - Piastra di montaggio Can-Am ProMount

### Lame in acciaio Can-Am ProMount

#### Lama Can-Am ProMount da 168 cm in acciaio

Adatta al telaio di spinta ProMount

■ 715006337 · Nero



- Lama sgombraneve in acciaio calibro 12.
- Bordo lama sostituibile.
- Perno di grandi dimensioni, progettato per un'agevole rotazione della lama, così da eliminare l'accumulo di neve nel punto di articolazione del perno.
- Il design della lama favorisce il rotolamento della neve con qualsiasi angolazione.
- Sgombrava una fascia larga 152 cm quando lo sgombraneve è completamente angolato.
- Lama alta 43 cm.
- Compatibile con tutti gli accessori per lama Can-Am ProMount per una versatilità ancora maggiore.
- Non compatibile con braccio ad A anteriore S3 rialzato.

#### Lama Can-Am ProMount in acciaio da 183 cm

Adatta al telaio di spinta ProMount

■ 715004474 · Nero  
■ 715006021 · Giallo



- Lama sgombraneve in acciaio calibro 12.
- Bordo lama sostituibile.
- Perno di grandi dimensioni, progettato per un'agevole rotazione della lama, così da eliminare l'accumulo di neve nel punto di articolazione del perno.
- Il design della lama favorisce il rotolamento di neve con qualsiasi angolazione.
- Sgombrava una fascia larga 168 cm quando completamente angolata.
- Lama alta 43 cm.
- Compatibile con tutti gli accessori per lama Can-Am ProMount per una versatilità ancora maggiore.
- Non compatibile con braccio ad A anteriore S3 rialzato.

## Sgombraneve inclinati Can-Am ProMount

<b>Lama fissa a una via Can-Am ProMount da 168 cm in acciaio</b>	Adatta al telaio di spinta ProMount	<b>715007263</b>
<b>Lama Can-Am ProMount da 183 cm in acciaio fissa a una via</b>	Adatta al telaio di spinta ProMount	<b>715007264</b>



- Semplifica il lavoro con gli strumenti giusti, libera lunghi vialetti e agevola il compito allontanando ulteriormente la neve.
- L'estremità alata dello sgombraneve è alta 67 cm e si assottiglia fino a 41 cm.
- Sgombraneve fisso a una via "con ali", progettato per lanciare la neve più in alto.
- L'aletta in gomma (715007299), progettata per proteggere il conducente dalla neve, è disponibile come accessorio (venduta separatamente).
- Marchio Can-Am.

## Kit sgombraneve Can-Am ProMount Flex2

<b>Kit sgombraneve Can-Am ProMount Flex2 da 168 cm</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715007774</b>
<b>Kit sgombraneve Can-Am ProMount Flex2 da 183 cm</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715007776</b>



- Questi kit comprendono:
  - Lama Can-Am ProMount Flex2
  - Telaio di spinta con sistema di aggancio rapido
  - Piastra di montaggio Can-Am ProMount

## Lame Can-Am ProMount Flex2

<b>Lama Can-Am ProMount Flex2 da 168 cm</b>	Adatta al telaio di spinta ProMount	<b>715006265</b>
---	-------------------------------------	------------------



- Lama sgombraneve in UHMWPE, materiale flessibile e in grado di assorbire gli urti, che protegge lo sgombraneve da eventuali danni in caso di urti accidentali.
- Bordo lama sostituibile.
- Perno di grandi dimensioni, progettato per un'agevole rotazione della lama, così da eliminare l'accumulo di neve nel punto di articolazione del perno.
- Il design della lama favorisce il rotolamento di neve con qualsiasi angolazione.
- Sgombra una fascia larga 152 cm quando lo sgombraneve è completamente angolato.
- Lama alta 43 cm.
- Compatibile con tutti gli accessori per lama Can-Am ProMount per una versatilità ancora maggiore.

<b>Lama Can-Am ProMount Flex2 da 183 cm</b>	Adatta al telaio di spinta ProMount	<b>715004485</b>
---	-------------------------------------	------------------



- Lama sgombraneve in UHMWPE, materiale flessibile e in grado di assorbire gli urti, che protegge lo sgombraneve da eventuali danni in caso di urti accidentali.
- Bordo lama sostituibile.
- Perno di grandi dimensioni, progettato per un'agevole rotazione della lama, così da eliminare l'accumulo di neve nel punto di articolazione del perno.
- Il design della lama favorisce il rotolamento di neve con qualsiasi angolazione.
- Sgombra una fascia larga 168 cm quando completamente angolata.
- Lama alta 43 cm.
- Compatibile con tutti gli accessori per lama Can-Am ProMount per una versatilità ancora maggiore.

## Accessori per sgombraneve Can-Am ProMount

<b>Indicatori di ingombro per Can-Am ProMount</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715004206</b>
---	--	------------------



- Aiutano a individuare le estremità dello sgombraneve.
- Altezza: 60 cm.
- Vendita in coppia.
- Consigliati per Maverick Sport e Maverick Trail.
- Compatibili con le lame in acciaio Can-Am ProMount e Flex2 con o senza estensioni (eccetto le lame Can-Am ProMount in acciaio da 137 cm).

<b>Bordo lama in plastica Can-Am ProMount da 168 cm</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715004482</b>
<b>Bordo lama in plastica Can-Am ProMount da 183 cm</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715004483</b>



- Ideale per non lasciare segni sul vialetto carrabile.
- Compatibile con le lame Can-Am ProMount da 183 cm.

<b>Paratie laterali per Can-Am ProMount</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715006258</b>
---	--	------------------



- Aiutano a trattenere la neve nello sgombraneve.
- Dimensioni: 43,2 cm x 33 cm.
- Vendita in coppia.
- Compatibili con le lame in acciaio Can-Am ProMount e Flex2 con o senza estensioni (eccetto le lame Can-Am ProMount in acciaio da 137 cm).

<b>Estensioni per lama Can-Am ProMount</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715004205</b> · Nero <b>715005319</b> · Giallo
--	--	--



- Ampliano le lame Can-Am ProMount per una maggiore praticità.
- 8 cm in più per lato.
- Compatibili con le lame Can-Am ProMount (eccetto le lame Can-Am ProMount in acciaio da 137 cm).
- È possibile installare un bordo lama più lungo per sfruttare la maggiore ampiezza offerta dalle estensioni.

<b>Lama di trascinamento all'indietro</b> <i>(Immagine non disponibile)</i>	Sgombraneve ProMount (152 cm e superiore)	<b>715007794</b>
--	---	------------------

- Raschiatore snodato in acciaio da 6 mm.
- Si solleva quando il veicolo si muove in avanti per non intaccare il raschiamento.
- Maggiore capacità di trazione della neve.
- Raschiatura più aggressiva in modalità inversa.
- Solleva il raschietto da terra in modo da raschiare in modo uniforme.
- Regolabile in lunghezza per compatibilità con lame da 152 cm, 168 cm e 183 cm.
- Compatibile con lame ProMount (Flex e acciaio).

<b>Bordo lama arcuato</b> <i>(Immagine non disponibile)</i>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715007792</b> · 168 cm <b>715007793</b> · 183 cm
--	--	--

- Bordo lama progettato con un labbro inferiore ripiegato.
- La maggiore superficie consente di scavare meno durante lo sgombero di superfici irregolari.
- Ideale per ghiaia innevata, erba, pavimentazione in pietra e altre superfici morbide.

## Soluzioni personalizzate Can-Am ProMount

<b>Telaio di spinta Can-Am ProMount con sistema di aggancio rapido</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715007752</b>
--	--	------------------



- Robusto tubolare in acciaio progettato per resistere all'utilizzo più intenso.
- Il carrello a montaggio centrale fornisce la massima forza di spinta e trazione.
- Consente un sollevamento dello sgombraneve di 41 cm sugli ATV e di 36 cm su Maverick Trail.
- Offre un sistema di aggancio rapido autoallineante, un semplice pedale di sgancio e un'impugnatura ergonomica per la regolazione dell'angolazione dello sgombraneve.

<b>Estensione per telaio di spinta Can-Am ProMount</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715006257</b>
--	--	------------------



- Estensione di 30 cm del telaio di spinta, necessaria quando si installa lo sgombraneve con i sistemi cingolati Apache.

<b>Passacavo a rulli per sgombraneve</b>	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	<b>715001223</b> · Passacavo a rullo cilindrico
--	--	---



- Il rullo inferiore di diametro maggiore riduce il consumo del cavo nelle applicazioni di sgombero neve.
- Compatibile con tutti gli sgombraneve ProMount.

### Sistema di angolata sgombraneve Can-Am ProMount

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715009657



- Converte il sistema sgombraneve in un'unità di facile controllo dal posto di guida.
- Basta una sola mano per controllare tutti i movimenti dello sgombraneve, così da concentrarsi meglio sul lavoro da svolgere.
- Non compatibile con i sistemi cingolati Apache Backcountry LT.
- Necessita di telaio di spinta Can-Am ProMount (715007752).
- L'estensione del telaio di spinta (715006257) è necessaria per l'installazione con il paraurti anteriore Rancher.
- Verricello e sgombraneve venduti separatamente.

### Interruttore di fine corsa per sgombraneve ProMount

(Immagine non disponibile)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715006259

- Permette di tenere sotto controllo la tensione del cavo quando si solleva lo sgombraneve.
- Evita danni al verricello, al telaio di spinta dello sgombraneve e al veicolo.
- Sensore riposizionato per altezza di sollevamento ottimale.

### Piastra di montaggio Can-Am ProMount

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007742



- Richiede l'installazione del telaio di spinta Can-Am ProMount con sistema di aggancio rapido.
- Piastra di montaggio di precisione progettata per restare installata tutto l'anno senza compromettere l'altezza da terra.
- Passacavo a rulli per sgombraneve incluso.

## TELI PROTETTIVI

### Telo da rimorchio

Maverick Trail, Maverick Sport

715003706



- Questo telo da rimorchio resistente alle intemperie protegge il veicolo durante il rimessaggio e il trasporto.
- Robusto telo in poliestere tinto in massa, resistente ai raggi UV.
- La morbida fodera interna protegge il parabrezza.
- Tutte le aree soggette ad abrasione sono rinforzate con un doppio strato di tela.
- Apertura in corrispondenza del tappo del serbatoio del carburante.
- Installazione rapida e semplice.
- Progettato per adattarsi perfettamente al veicolo con o senza accessori Can-Am installati, eccetto portapacchi per tettuccio Adventure e kit di cingoli.



---

# PARTI E MANUTENZIONE

---

Tieni d'occhio queste parti	48
Pneumatici XPS	50
Lubrificanti e kit di cambio olio	52
Prodotti per la manutenzione	53

# CONNUBIO DI PRESTAZIONI E SICUREZZA

Affidati ai ricambi originali Can-Am  
per mantenere le ottimali prestazioni  
del tuo veicolo.

## UN ANNO DI GARANZIA\*

Progettazione accurata. Test rigorosi. Garanzia del marchio.

\*Copre le parti di ricambio e la manodopera rivolgendosi presso un rivenditore autorizzato.

# CAN-AM MAVERICK SPORT E MAVERICK TRAIL



Per garantire che il tuo Maverick Sport o Trail offra le prestazioni previste, **tieni d'occhio questi componenti:**\*\*

## **FILTRO DELL'OLIO** 420256188

### **OLIO MOTORE\***

**Olio sintetico 4T 10W-50**  
946 ml 9779234  
3,785 L 9779235

**Olio sintetico 4T 0W-40**  
946 ml 9779139  
3,785 L 9779140

**Olio completamente sintetico 4T 5W-40**  
946 ml 9779492  
3,785 L 9779493

### **KIT CAMBIO OLIO\***

**Olio completamente sintetico 5W-40**  
motore V-twin 500 cc o superiore 9779488

**Olio completamente sintetico 5W-40**  
motore ACE 650 cc monocilindrico 9779480

**Olio sintetico 0W-40**  
motore V-twin 500 cc o superiore 9779259

**Olio completamente sintetico 0W-40**  
motore ACE 650 cc monocilindrico 9779481

**Olio sintetico 10W-50**  
motore V-twin 500 cc o superiore 9779252

### **CONTROLLO DELLE EMISSIONI**

**Filtro di sfiato del serbatoio del carburante**  
(modelli non EVAP) 709001120

**Prefiltro di sfiato del canister**  
(modelli CARB ed EVAP) 513034047

## **FILTRO DELL'ARIA**

**Filtro dell'aria Performance di Twin Air†** 715002895

**Maverick Trail e Sport (700 cc e 1000 cc)** 715900394

**Maverick Trail e Sport (1000R)** 715900422

## **FILTRO DELL'ARIA PER CVT**

Eccetto X mr 706600417

## **CINGHIA DI TRASMISSIONE**

**Maverick Trail 700** 422280225

**Maverick Trail / Sport 1000** 422280656

**Performance (aggiornamento):**  
per l'aggiornamento consultare la tabella di riferimento

## **KIT PASTIGLIE FRENI**

**Kit pastiglie freni anteriori (4 pastiglie + accessori)** 703501198

**Kit pastiglie freni posteriori (4 pastiglie + accessori)** 703501199

## **KIT DI MANICOTTI PER GIUNTI OMOCINETICI**

**Maverick Sport**  
Lato ruote anteriori 705401354

**Maverick Sport (senza ABS), Maverick Trail**  
Lato ruote anteriori 705401345  
Lato differenziale anteriore 705401355  
Posteriore 705501864

## **CUSCINETTI RUOTA** 293350150

## **KIT DI BOCCOLE PER BRACCI AD A** 703500875

## **GIUNTI SFERICI**

Superiore 706203084  
Inferiore 706202045

## **CANDELA** 715900637

**Maverick Trail 700** 715900785

**Maverick Trail e Sport 1000** 715900642

**Maverick Trail e Sport 1000R** 715900244

## **BATTERIA**

18 A A umido (YTX20L-BS) 296000444  
Batteria maggiorata da 30 Ah 515176151

\* Per l'Europa, controllare i numeri di parte corrispondenti a pagina 56.

\*\*Fare riferimento alla tabella di manutenzione periodica per verificare i corretti intervalli di manutenzione.

# PNEUMATICI XPS

## ACQUISTA IN BASE ALL'UTILIZZO



STERRATO E SUPERFICI COMPATTE



ROCCIA



FANGO

### XPS Trail Force



- Pneumatico radiale per tutti i terreni.
- Struttura a 8 tele.
- Versatile e adatto a molti tipi di terreno.
- Battistrada aggressivo per una migliore trazione su terreni sporchi, fangosi e rocciosi.
- Profondità del battistrada: 20 mm.

**705403026** · 26X8R14  
**705503322** · 26X10R14  
**705402754** · 27X9R14  
**705503103** · 27X11R14

### XPS Trail King



- Pneumatico radiale per tutti i terreni.
- Struttura a 8 tele.
- Battistrada aggressivo per terreni più difficili.
- Un battistrada centrale quasi continuo offre una guida più fluida.
- Profondità del battistrada: 26 mm.

**705402713** · 26X8R12\*  
**705503073** · 26X10R12\*  
**705403081** · 27X9R14  
**705503355** · 27X11R14  
**705402825** · 28X9R14  
**705503181** · 28X11R14

\*6 tele

### XPS Trail King 2



- Pneumatico radiale per tutti i terreni.
- Struttura a 6 tele.
- Pneumatico che eccelle su più terreni, da quelli soffici a quelli più compatti.
- Disegno del battistrada non direzionale con struttura ottimizzata che garantisce handling preciso, massima aderenza e bassa resistenza al rotolamento.
- Profondità del battistrada: 20 mm.

**705403398** · 26X8R14  
**705503518** · 26X10R14  
**705403397** · 27X8R14  
**705503517** · 27X10R14

### XPS Trac Force



- Pneumatico radiale per tutti i terreni ispirato agli autocarri leggeri.
- Struttura a 8 tele.
- Battistrada centrale per una buona aderenza e un buon comfort su terreni compatti.
- Profondità del battistrada: 18 mm.

**705403080** · 30X9R14  
**705403369** · 30X9R15  
**705503354** · 30X10R14  
**705403586** · 30X10R14 UT\*  
**705403370** · 30X10R15  
**705403416** · 32X10R16 UT\*  
**705403587** · 32X10R15 UT\*

\*6 tele

### XPS Hammer Force



- Pneumatico ispirato agli autocarri leggeri.
- Struttura a 8 tele.
- Battistrada adatto a terreni rocciosi con superficie di contatto unica.
- Fianco aggressivo per la massima trazione su terreni difficili.
- Profondità del battistrada: 15 mm.

**705402918** · 30X10R15

### XPS Swamp Force



- Pneumatico radiale ibrido per fango e sentieri.
- Struttura a 8 tele.
- Battistrada esclusivo per una buona presa nel fango e l'espulsione del fango.
- Il battistrada centrale offre una comoda guida su sentieri.
- Profondità del battistrada: 36-38 mm.

**705403201** · 30X9R14  
**705503387** · 30X11R14

### XPS Swamp King



- Pneumatici diagonali per fango e sentieri.
- Struttura a 6 tele.
- Prestazioni ottimali nel fango senza sacrificare la maneggevolezza sui sentieri.
- Profondità del battistrada: 38 mm.

**705403028** · 28X8X14  
**705503324** · 28X10X14

### XPS Swamp King XL



- Tele incrociate per fango e sentieri.
- Struttura a 6 tele.
- Il nostro pneumatico da fango più performante che non compromette la guida sui sentieri.
- Le profonde scanalature a V con battistrada esteso sulla spalla garantiscono la massima trazione nei solchi profondi e contribuiscono a espellere il fango più rapidamente.
- Profondità del battistrada: 38 mm al centro, profondità massima 52 mm.

**705503687** · 30X9X14  
**705403381** · 30X10X14

# LUBRIFICANTI E KIT DI CAMBIO OLIO

## Lubrificanti

### Olio sintetico XPS 4T 10W-50

9779234 (USA) · 946 ml  
9779240 (Europa) · 946 ml

9779235 · 3,785 L



- Sviluppato per motori a quattro tempi ad alte prestazioni e per impieghi gravosi, compresi motori turbo, sovralimentati e da competizione.
- Formulato con oli di base attentamente selezionati e rigorosamente testati, con l'aggiunta di additivi speciali.
- Forma pellicole spesse e resistenti per proteggere i cuscinetti, mentre il comprovato potere detergente alle alte temperature contribuisce a ridurre al minimo i depositi, prevenire la viscosità di taglio, garantire la stabilità termica e contrastare la diluizione del carburante, massimizzando così le prestazioni del motore in ogni condizione.

### Olio sintetico XPS 4T 0W-40

9779139 (USA) · 946 ml  
9779286 (Europa) · 946 ml

9779140 (USA) · 3,785 L  
9779287 (Europa) · 3,785 L



- Formula powersport con additivi antiusura e anticorrosione di alta qualità.
- La scelta migliore per motori a 4 tempi per motoslitte, ATV e SXS ad alte prestazioni utilizzati nella stagione fredda.
- Fornisce protezione superiore per il motore e la trasmissione contro caldo, ruggine e corrosione.
- Ottima resistenza alle temperature estreme.

### Olio sintetico XPS 4T 5W-40

9779492 (USA) · 946 ml  
9779900 (Europa) · 946 ml

9779493 (USA) · 3,785 L  
9779901 (Europa) · 3,785 L



- Formula fuoristrada con additivi antiusura e anticorrosione di alta qualità.
- Progettato per motori a 4 tempi ad alte prestazioni fuori strada, su strada e con PWC, compresi motori turbo o sovralimentati per powersport.
- Fornisce protezione superiore per il motore e la trasmissione contro ruggine e corrosione, anche in condizioni estreme.

## Kit per cambio olio

### Kit per cambio olio motore



- Un kit pratico e completo per il cambio dell'olio motore che fa risparmiare tempo e denaro.
- Include olio XPS sintetico o di miscela, filtro dell'olio, O-ring e rondella.

### Modelli

Olio sintetico 5W-40 / 450 cc o inferiore	9779487 (USA) 9779954 (Europa)
Olio sintetico 0W-40 / 450 cc o inferiore	9779257 (USA) 9779409 (Europa)
Olio sintetico 5W-40 / motore V-Twin 500 cc o superiore	9779488 (USA) 9779953 (Europa)
Olio sintetico 0W-40 / motore V-Twin 500 cc o superiore	9779259 (USA) 9779406 (Europa)
Olio sintetico 10W-50 / motore V-Twin 500 cc o superiore	9779252 (USA) 9779401 (Europa)
Olio sintetico 0W-40 / 650 ACE	9779481 (USA) 9779417 (Europa)
Olio miscelato sintetico 5W-40 / 650 ACE	9779480 (USA) 9779952 (Europa)
Olio sintetico 5W-40 / 900 ACE	9779489 (USA) 9779955 (Europa)
Olio sintetico 10W-50 / 900 ACE	9779261 (USA) 9779411 (Europa)
Olio sintetico 5W-40 / 999T	9779500 (USA) 9779959 (Europa)
Olio sintetico 10W-50 / 999T	9779501 (USA) 9779960 (Europa)

# PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

	75W-90	<b>9779158</b> (USA) · 946 ml <b>9779212</b> (Europa) · 946 ml
<b>Olio sintetico per ingranaggi</b>	75W-140	<b>9779160</b> (USA) · 946 ml <b>9779215</b> (Europa) · 946 ml



- Utilizza additivi speciali per assicurare le migliori prestazioni nei differenziali Visco-Lok™ e Smart-Lok™.
- Consente carichi maggiori, una maggiore stabilità alla viscosità di taglio e una minore ossidazione.
- Protezione e prestazioni straordinarie a tutte le temperature di esercizio.

<b>Fluido per DCT XPS sintetico</b> <i>(Immagine non disponibile)</i>	<b>9779710</b> (USA) · 946 ml <b>9779473</b> (Europa) · 946 ml
--	---



- Conforme o supera le specifiche del settore API GL-4.
- Formulato per sistemi DCT a doppia frizione.
- Capacità di raffreddamento migliorate per una funzionalità ottimizzata della frizione.
- Agenti anti-schiuma per una funzionalità idraulica regolare.

<b>Refrigerante premiscelato a lunga durata</b>	<b>9779150</b> · 946 ml <b>619590728</b> (Scandinavia) · 946 ml
---	--



- L'antigelo/refrigerante assicura la diluizione corretta e gli additivi necessari per prevenire la corrosione e la cavitazione negli impianti di raffreddamento BRP.
- Formula di lunga durata (5 anni) realizzata appositamente per i veicoli BRP.
- Trasferimento superiore di calore.
- Ideale come refrigerante sostitutivo per i veicoli che generalmente usano antigelo/refrigerante con una durata di due anni (verde).
- 5 anni (arancione).

<b>Lubrificante anticorrosione</b>	<b>9779701</b> · 340 g <b>619590733</b> (Scandinavia) · 340 g
------------------------------------	--



- Lubrificante multiuso che previene ruggine, corrosione e infiltrazioni di umidità.
- Contiene additivi ad alta pressione che agiscono come lubrificante avvolgente ovunque sia richiesta lubrificazione.

<b>Grasso per sospensioni per impiego gravoso</b>	<b>9779708</b> · 400 g
---	------------------------



- Specificamente progettato per l'utilizzo con i componenti presenti nelle sospensioni dei veicoli Can-Am.
- Molto stabile, offre una lubrificazione ottimale in condizioni di temperature estremamente alte e basse, proteggendo i componenti delle sospensioni da polvere e umidità, nonché dalla corrosione in condizioni meteorologiche estreme.

<b>Grasso XPS Spline</b> <i>(Immagine non disponibile)</i>	<b>9779704</b> (USA) · 115 g <b>9779472</b> (Europa) · 115 g
---	---

- Resistenza a corrosione e ruggine migliorata.
- Protegge da grippaggio, caldo-gelo, abrasione, ruggine e corrosione.

## Fluido per freni DOT 4

**9779151** (USA) · 355 ml  
**9779207** (Europa) · 355 ml



- Conforme o superiore a tutti i requisiti dei fluidi per freni DOT3 e DOT4.
- La formula resistente alle alte temperature previene il decadimento delle prestazioni in frenata e protegge guarnizioni e O-ring dell'impianto frenante.

## Fluido per freni Racing RS600

**9779152** · 355 ml



- Supera i requisiti degli oli per freni DOT4 per condizioni estreme e l'impiego nelle competizioni.
- Il punto di ebollizione estremo di 579°C è l'ideale nelle competizioni per contrastare il decadimento delle prestazioni dell'impianto frenante.
- Non danneggia le guarnizioni o i componenti del sistema frenante.
- Aggiungere solo a un sistema pulito/vuoto per evitare diluizione e prestazioni ridotte.
- La formula a bassa umidità rallenta l'assorbimento del vapore acqueo dopo più cicli di riscaldamento.
- Consigliato per l'uso in applicazioni competitive Ski-Doo e Can-Am.

## Stabilizzatore carburante

**9779171** (USA) · 236 ml  
**9779183** (Europa) · 236 ml



- Compatibile con l'etanolo, stabilizza il carburante nel serbatoio impedendo separazioni che possono generare difficoltà di avviamento, esitazioni in accelerazione e irregolarità di funzionamento.
- Poiché l'etanolo attrae l'umidità, questo prodotto contiene potenti additivi anti-corrosione per proteggere i componenti del sistema di alimentazione.
- Previene i problemi associati all'uso di carburanti E10.



## BRP REIMMAGINA IL MODO DI ACCEDERE AL TUO MONDO

Can-Am è una della maggiori storie di successo di BRP, l'azienda globale dietro alcuni dei prodotti ed esperienze più coraggiosamente innovativi che ti fanno viaggiare.

Perché non è importante la destinazione, ma è il viaggio che conta - il tuo.

Scopri i nostri marchi:

**ski-doo** **LYNX** **SEA-DOO** **can-am** **ROTAX** **ALUMACraft** **MANITOU** **QUINTREX**

[www.brp.com](http://www.brp.com)





CANAMOFFROAD.COM

